

速道路の自動料金徴収システム(ETC)などでも利用されているため電波法により室内でのみ使用可能です。①万一、電波の干渉が発生した場合は、すみやかに使用周波数を変更するか、使用を中止してください。②5GHz帯は電波法により屋外での使用を禁じられていますので、ご使用なさるようご注意ください。③その他、何かお困りのことが起きた場合には、取扱説明書記載のNTT通信機器お取扱相談センタまでお問い合わせください。●「FOMA®N906iL」のFOMA機能に関する故障などについては、株式会社エヌ・ティ・ティドコモ(販売担当者)へお問い合わせください。●ワイヤレス商品は電波を使用しているため、スピーカ搭載パソコンによっては、電波の影響を受けてスピーカーにノイズが入る場合があります。

■デジタルシステムコードレス電話機、アナログコードレス電話機に関するご注意

●通話・通信できる範囲は、周囲の環境条件により異なりますが、接続装置から半径約100m(直線見通し距離)です。なお、接続装置とコードレス電話機、増設時のコードレス電話機どうし等は十分離してご利用ください。●デジタルシステムコードレス電話機は、アナログコードレス電話機と比べて、通話品質が高くなっていますが、電波を使用している関係上、周囲の条件により雑音が聞こえることがあります。●デジタルシステムコードレス電話機およびアナログコードレス電話機は電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話内容を傍聴するケースがまったくないとはいえません。十分ご留意のうえご使用ください。●コードレス電話機は水に浸けることや、浴室など湿気の多い所での長時間の使用は避けください。●コードレス電話機は、充電方式を採用しています。お使いにならないときは、充電器に戻してください。●コードレス電話機内蔵している専用の電池パックは消耗品です。使用頻度や種類にもよりますが、電池は概ね1~2年程度ご使用になります。長時間充電してもすぐに電池の容量がなくなる場合は、新しい電池パック(オプション)をお求めのうえ、交換してください。●ご使用にあたっては、接続装置のアンテナを床面に対し垂直に立ててお使いください。●本商品を2セット以上ご使用になると、電波の相互干渉により正常に動作しないことがあります。ご使用になる場合は、充分距離をとるように気をつけてください。

■アドバンスト電話機、ソフトフォンに関するご注意

●ソフトフォンをご利用の場合、パソコンの使用状況、ご利用の周辺機器によっては、映像が乱れる、映像が止まる、音声が途切れる、雑音が入るなどの事象が発生する場合があります。●映像通信を行うためには十分なネットワーク帯域が必要です。他のデータ通信などにより十分な帯域が確保できない場合には、映像が乱れる、映像が止まる、音声が途切れる、雑音が入るなどの事象が発生する場合がありますので、十分ご注意ください。●外線で映像通信を行う場合は「フレッツ 光ネクスト」(インターネット接続サービス)を利用する必要があります。●映像通信の際、相手端末、主装置設定、環境、利用回線によって画像サイズ、映像品質、音声品質が大きく異なります。●ブラウザでインターネットする場合、ホームページによっては正しく表示されないページがあります。●αNXが提供する「簡易受付システム」は、高度なカスタマイズなどには対応できない場合があります。

■ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、i・ナンバーに関するご注意

●各サービスのご利用には、別途弊社へのお申し込みおよび各サービスに対応した通信機器の設置と設定が必要です。また、月額利用料および工事費が必要となります。各サービスの詳しいご利用条件などにつきましては別途お問い合わせください。●一部提供できない地域があります。●一部通信事業者(移動体通信事業者、IP電話事業者含む)経由の通話、一部を除く国際電話など電話番号を通知できない通話、および公衆電話からの通話、かけてきた相手の意思により電話番号を通知しない通話については、電話番号は表示されず、電話番号を表示できない理由がディスプレイに表示されます。●ネーム・ディスプレイは、発信者がNTT東日本またはNTT西日本の契約者回線から発信し、且つ発信者が発信電話番号と発信者名を通知する通話についてのみ、発信者名が表示されます。●ネーム・ディスプレイで表示可能な発信者名は10文字以内です。●総務省(旧郵政省)の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。●i・ナンバーのご利用には、別途NTT東日本へのお申し込み、およびi・ナンバーに対応した通信機器の設置と設定が必要です。●i・ナンバーは、代表サービス・ダイヤルなどとの重複でのご利用はできません。

■「ビジネスホンサポート」について

●本サービスの有効期限は、対象機器の設置日から起算して7年を超えて延長されないものとします。ただし、お客様が7年を超えて本サービスの提供をご希望される場合、弊社が別途定める条件において提供させていただきます。●本サービスは、お客様からのお問い合わせ(故障申告含む)を遅延なく受け付けることを保証するものではありません。

■「ITサポート」について

●本サービスのご利用には、「フレッツ光」(インターネット接続サービス)のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。●本サービスのご契約は、本サービスに係るフレッツと同一の契約に限らせていただきます。●本サービスは、お客様からのお問い合わせを遅延なく受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客様の問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。●本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよび各種サービス提供事業者の正規サポートを代行するサービスではありません。●本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了させていただくことがあります。本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、弊社ホームページなどによりその旨を周知させていただきます。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日をお客さまへ通知させていただきます。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。

■ご利用にあたって

●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●音声メールに保存されたメッセージは、個人情報にあたりますのでお取り扱いにはご注意ください。●本商品の仕様は国内向けとなっており、海外ではご利用できません。●ISDN回線で128kbpsで通信中は、64kbpsで通信する場合の2倍の通信料となります。●Netcommunityは、弊社の商標です。●Bluetooth®はその商標権者が所有しており、NTT東日本はライセンスに基づき使用しています。●Windows®、Windows Vista®、Microsoft® Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「FOMA／フォーマ」は、株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。●その他、記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図などは実際の構成など異なる場合があります。●IP電話は停電時にはご利用いただけません。●本システム内線側の単体電話機・ISDN端末との接続点は、電話網の仕様と完全には一致しないため、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。●無料修理期間後において、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「ビジネスホンサポート」をお勧めいたします。

※本パンフレットの記載内容については、NTT東日本の営業エリア(北海道、東北、関東・甲信越地区)のものです。※本パンフレットの記載内容は2011年1月現在のものです。※製品の外観、機能および仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理しております。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ <http://www.ntt-east.co.jp/>



次世代ネットワーク対応
IPビジネスフォン

Net community SYSTEM

αNX Plus
TYPE M

最大外線数
12ch
最大内線数
30台

ビジネスシーンを進化させる、
次世代ネットワーク対応ビジネスフォン。



フレッツ 光ネクスト 対応

オフィスまるごとサポート 対応

ひかり電話 オフィスAース

対応

機能性・操作性へのこだわりと 映像コミュニケーション機能の充実が ビジネスシーンを進化させる。

NTT東日本が提供する光IP電話サービス「ひかり電話オフィスA(エース)／オフィスタイプ」に

対応したIPビジネスフォン「Netcommunity SYSTEM αNX Plus type M」。

通信回線から電話サービス、機器のサポートまで、オフィスをまるごとバックアップし

あらゆるビジネスのニーズにお応えします。

Net community SYSTEM



万が一のときも安心の
バックアップ機能

電話のことから周辺機器のサポートまで、
すべておまかせください。

インターネット接続サービス
FLET'S
フレッツ光ネクスト

光IP電話サービス
**ひかり電話
オフィスAエース**
または **ひかり電話
オフィスタイプ**

IP対応ビジネスフォン
Net community SYSTEM
αNX Plus
TYPE M

光IP電話サービス
**ひかり電話
オフィスAエース**

拠点間通話で
その威力を發揮。
選べる料金プランで
通話料の削減を実現する
ソリューション。*

*通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況
などによっては削減にならない場合があります。

使いやすさにこだわった様々な機能で日々の業務をサポート

ビジネスフォンに
携帯電話の使いやすさを
P3-4
携帯電話のように上下
左右キーで操作できます。また、従来よりも幅
広い帯域でクリアな音
声通話を実現できます。
社内で



IP多機能電話機

外出時の対応が
スムーズに
P5-6
外出中にかかる電話を録音でき、録音後は
担当者へ自動的に通知。
リモート操作で録音内容
がすぐに再生できます。
取引先／外出先

音声メール機能

コードレス電話機で
連絡を受けやすく
P7
社内を移動しながら
通話できます。
フロア間で

コードレス電話機

映像コミュニケーションで効果的な業務をサポート

映像で先に行く
コミュニケーションを
P8
大型ディスプレイとカメラを搭載し、
タッチパネルを採用したビジネスフォン
で、どなたでも簡単にテレビ電話が利用
できます。



アドバンスト電話機

その場にいるような伝わりやすさを
P9-10
画面で部署等を確認し、
タッチパネルで内線の呼び出しができます。
受付で



簡易受付システム

外出中の携帯電話とテ
レビ電話できます。
社外／社内



カメラドアホン連携
遠隔地の様子がすぐに
把握できます。
店内／事務所で

監視カメラ連携

電話機の設定や登録データなどの
バックアップをとる「設定データお預かり機能」が
あるので安心です。

P11

リモート工事対応で
さらに安心

フレッツ光のネットワークから
遠隔で設定変更ができるので、
迅速な対応が可能です。

P11

本社－支店間（複数）での音声通話料が
何人が何回かけても、何時間でも、
NTT東日本エリアなら、



◎ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、フレッツ光ネクスト（インターネット接続サービス）のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。
◎ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、月額利用料が必要です。
◎ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、本サービスに対応したアダプタもしくは通信機器が必要です。
※1ご利用には、事前にグループ登録のお申込みが必要です。グループ登録が可能な回線は、NTT東日本営業エリア内の同一契約者名義に限ります。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話（基本プランのみ）」（いずれも電話サービス）を含める場合は、別途、グループ通話定額（有料）の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問合せください。※2ひかり電話オフィスA(エース)を同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料（NTT東日本の営業エリア内）が無料となります。

加入電話への音声通話料が、

<プラン1>なら、
県内通話/3分
6.3円
(税込)
県間通話/3分
10.5円
(税込)

<プラン2>なら、
全国一律/3分
8.4円
(税込)

*3 加入電話、INSネット、ひかり電話への通話料です。携帯電話への通話などについては通話料が異なります。「テレビ電話」の通話料および「データコネクト」の通信料については料金が異なります。◎「県内」「県間」の区分は、一般的の行政区分とは異なる場合があります。

1

2

ビジネスフォンに携帯電話の使いやすさを

電話帳機能など、基本機能の操作性を追求しました。

多機能電話機



IP多機能電話機(24ボタンタイプ)

ひかり電話オフィスA(エース)／
オフィスタイル対応 (いずれも光IP電話サービス)
▶ 詳しくはP13

【オフィスを明るく彩る着せ替えパネル(オプション)】



ご存知ですか？回線数の目安

同時に接続する回線数は「チャネル」と表記されます。
お客様の業種・業態にもよりますが、一般的に、従業員数の3分の1程度は必要と
いわれています。ピーク時に使われる数を考慮し、ご利用状況に応じてお選びください。

電話をかけやすく

電話帳機能 — 携帯電話のような操作性

会社の電話番号、携帯電話番号など、1件につき4つの電話番号が登録可能。また、大きなガイド表示で検索しやすくなりました。



1件につき4つまで
電話番号を登録可能

上下左右キーで
簡単に電話番号が
検索可能

高音質電話* — クリアな音声通話を実現

従来よりも幅広い帯域(約2倍)で、音声を聞き取れます。

機能の選択や電話帳の
検索に便利な
上下左右キー



携帯電話にかけるとき、自動的に事業者識別番号「0036」 を自動付与。通話コスト削減に役立ちます。

* その他の固定電話事業者からの発信設定もできます。

* 通話先・通話時間や発信事業者の料金プランなどによっては、一部お安くならない場合があります。



液晶ディスプレイを見やすく

液晶の高精細化 — 画数の多い文字も鮮明に表示

文字を構成するドットを細かくすることで、複雑な漢字も鮮明に表示。着信時に表示される相手の名前や電話帳の文字がはっきりと読み取れます。 * IP多機能電話機のみ対応。



ホワイト・バックライト搭載 4インチ大型ディスプレイ

見やすい角度に調節できる 無段階チルトアップ設計



着信をわかりやすく

7色の着信ランプ — 相手が一目で判別できる

取引先は赤色、社員は青色など、電話帳のグループごとにランプの色を振り分けることができる、発信元が一目で判別できます。



赤は
取引先からの
着信ね！

着信メロディ — 着信音で誰宛ての電話か判別できる

最大8曲まで
編集可能

主装置に登録してある着信メロディ16曲のうち、8曲はオリジナル着信メロディに変更ができます。
電話機ごとに着信メロディを変えることで、社内の誰への着信かがすぐにわかります。

* IP多機能電話機、アドバンスト電話機が対応。 * 別途ナンバー・ディスプレイのご契約が必要になります。
* 着信メロディ編集ソフトが必要です(別途販売担当者までお問い合わせください)。

コードレス電話機で連絡を受けてやすく

社内で持ち歩くことができ、ビジネスチャンスを逃しません。

デジタルコードレス電話機で、社内も支店などの移動先もつながりやすく

マルチゾーン方式 複数の接続拠点間で通話できる

ビジネスチャンスを逃さない機動性

事務所間移動機能 移動先の支店など*で内線電話として利用できる

移動先でもフレキシブルに利用可能

◎用途や業務に合わせて選べるラインアップ

デジタルシステム コードレス電話機(ハンディタイプ)

8つのフレキシブルキー*1を搭載し、回線の状況が一目で判別できる

大きなディスプレイ	8つのフレキシブルキー
使いやすい上下左右キー	高速ハンドオーバ*2対応
漢字対応電話帳機能	

デジタルシステム コードレス電話機(デスクタイプ)

本体ごと持ち運びが可能

シングルラインコードレス電話機*3

8つのワンタッチキーを搭載したシンプルなコードレス電話機として利用可能

◎オフィスに合わせて選べる接続装置

1接続装置

コードレス電話機を最大3台まで登録でき、1台のみ通話可能

3接続装置

コードレス電話機を最大8台まで登録でき、3台まで同時通話可能

映像で先を行くコミュニケーションを

簡単操作のテレビ電話で、ビジネスのコミュニケーションを円滑にします。

タッチパネル操作のテレビ電話でビジネスを活性化

アドバンスト電話機



【オフィスを明るく彩る着せ替えパネル(オプション)】



※ SDカードスロット装備。

大型ディスプレイ&カメラ搭載

映像を大きく鮮明に映し出す7インチディスプレイ。また、内蔵カメラで高品質なテレビ電話を実現します。

インターネットが利用可能*

Webブラウザ(Microsoft® Internet Explorer6.0相当)を搭載し、手軽にインターネットが利用できます。



簡単操作のタッチパネル

液晶画面はタッチパネルを採用。どなたでも簡単に操作できるので、テレビ電話はもちろん、簡易受付などにもご利用いただけます。



* インターネットをご利用いただくためには、別途インターネットプロバイダとのご契約が必要になります。
* Webサイトによっては、正しく表示されない場合があります。 * 画面はイメージです。

その場にいるような伝わりやすさを

テレビ電話、簡易受付などが手軽に実現できます。



テレビ電話で受付業務をスムーズに


簡易受付 —— アドバンスト電話機で手軽に実現

- 7インチの大型タッチパネルで、簡単な操作で内線呼び出しができます。
- 受付画面の会社名や部署名などはカスタマイズが可能です。
- 専用のソフトやパソコンは不要。低成本での導入が可能です。
※ 簡易受付システムはSDカードが必要になります。

こんなお客さまにおすすめです

- 来訪者の受付を一つの部署で行っている
- 受付用電話をダイヤルボタン操作(単体電話等)で行っている
- 新たに受付用電話機の導入を考えている
- 受付担当の人事費を削減したい

スムーズで安全な受付が可能



カメラドアホン —— 来訪者の映像を確認・転送


- 入口などに設置してあるカラーカメラドアホンで撮影された来訪者の姿が確認できます。
- 不在時には携帯電話など*に転送し、外出先から応対することも可能です。

* ご利用の携帯電話によっては、転送できない場合があります。
※ 別途オプションが必要になります。

こんなお客さまにおすすめです

- 入口とデスクが離れた場所にある
- 少人数のオフィスで、来客対応を効率化したい

来訪者を待たせることなく迅速な応対が可能



映像で遠隔地とのコミュニケーションを円滑に

テレビ電話 —— 相手先の映像を見ながら通話できる

- アドバンスト電話機で簡単にテレビ電話ができます。
- 高画質のカラー表示で、相手側の様子を鮮明に、正確に把握できます。
- 携帯電話との映像通信により、屋外や遠隔地の様子が気軽に確認できます。
※ フレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)でご利用のひかり電話オフィスA(エース)/オフィスタイプ(いずれも光IP電話サービス)は、Bフレッツ(インターネット接続サービス)でご利用のひかり電話オフィスA(エース)/オフィスタイプとテレビ電話接続ができません。音声通話のみの接続となります。※ 広帯域のテレビ電話をご利用になるには、対応機器が必要です。※ 「フレッツ 光ネクスト」でご利用のひかり電話オフィスタイプで、平成22年5月31日までに「テレビ電話」「高音質電話」をご利用されていない場合、「テレビ電話」をお使いいただくには、別途お申し込みが必要です。※ 「Bフレッツ」でご利用のひかり電話オフィスタイプで「テレビ電話」はお使いいただけません。

こんなお客さまにおすすめです

- 出張での会議が多い
- お互いの顔を見ながら通話したい
- 相手先にもTV電話等、画像を確認できるシステムが必要です。

映像を見ながら具体的な指示が可能



ソフトフォンでリアルタイムな情報共有を実現



※ ソフトフォンを利用する場合はUSBカメラ、ヘッドセットなどが必要になります。※ ソフトフォンについて詳しくはP12をご覧ください。

◎ テレビ電話の通話料金は、加入電話への一般音声通話3分8.4円(税込)と異なります。

監視カメラ* —— 離れた場所をモニタリング

- カメラなどの連携により、目の届きにくい場所が監視できます。
- 撮影された映像は、後ほど再生が可能です。

携帯電話やアドバンスト電話機などで遠隔地の様子がすぐに把握できる



* 別途オプションが必要になります。 * 監視可能な範囲は同一システム内のみ可能です。 * 監視カメラ録画時間:10秒/1回 最大100件まで。

万が一のときも安心のバックアップ機能「設定データお預かり機能」

お客さまがご利用の内線番号の設定や電話帳などのシステムに登録したデータを自動(定期的)もしくは、手動にてバックアップをとる「設定データお預かり機能」で、万ガーシステムデータを消失するようなトラブルでも迅速な復旧が可能です。

システムデータ自動アップロード機能

- 特番操作または定期的にシステムデータをバックアップします(システムデータ自動アップロード機能)。



■注意事項

○主装置の構成変更(電話機、ユニット増設、減設)やシステムデータの変更を行った場合は、システム情報アップロードを実行する必要があります。 ○システムアップロードにおいて、保守対象機器は同一のLANに接続されている必要があります。 ○本機能は、対象機器に接続されるフレッツ光(インターネット接続サービス)の1セッションを利用いたします。 ○NTT西日本エリアでのご利用はできません。 ○お預かり可能な設定データは、対象機器のシステムデータ(電話帳等の対象機器の主装置に保存されるデータを含む)に限ります。内線電話機等に登録された録音内容やSDカード等の外部記録媒体に保存されているデータは、お預かりすることはできません。 ○本機能は、NTT東日本が提供するフレッツ光が対象です(フレッツ光ネクストビジネスタイプは、今後対応予定)。 ○本機能を利用するには、対象機器とフレッツ光の回線終端装置(ONU等)が直接接続されている必要があります。接続構成により、本機能の提供ができない場合がございます。詳しくは、販売担当者までお問い合わせください。

リモート工事対応でさらに安心

設置後に内線電話番号等データ変更が必要となった場合は、フレッツ光(インターネット接続サービス)を利用して遠隔で簡易なデータ変更工事に対応できるので、派遣費用の削減が可能です。また迅速な対応が可能となります。

リモート工事に標準対応

- 主装置の設置時に、リモート工事に対する設定を行ないます。



※ 設定内容によっては再起動が必要となります。 ※ 詳細な項目につきましては、営業担当者へお問い合わせください。 ※ リモート工事対象項目以外は派遣工事となります。

○本機能は、対象機器に接続されるフレッツ光の1セッションを利用いたします。 ○本機能は、NTT東日本が提供するフレッツ光が対象です(フレッツ光ネクストビジネスタイプは、今後対応予定)。 ○本機能を利用するには、対象機器とフレッツ光の回線終端装置(ONU等)が直接接続されている必要があります。接続構成により、本機能の提供ができない場合がございます。詳しくは、販売担当者までお問い合わせください。

IP配線でネットワークを効率化

aNX Plusは内線のフルIP化に対応しているので、LAN配線でフレキシブルなネットワークが容易に構築できます。


電話配線とLAN配線の一本化を実現

- 電話とLANの配線を1本に統合することで、初期費用を抑えながらすっきりとしたオフィス環境が構築できます。
- 電話機はLANケーブルを差し込むだけで利用可能。導入後も手軽にレイアウト変更できます。
- 同時にインターネットが快適になる*「フレッツ光ネクスト」「Bフレッツ」(いずれもインターネット接続サービス)が利用できます。

* NTT東日本の設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。

* インターネットのご利用には、別途プロバイダとの契約が必要です(別途月額利用料などがかかります)。

【IP配線のシステムイメージ】



電話とパソコンを連動させて業務を効率化

ソフトフォン(αNX Plus専用)

- テレビ電話が利用できます。
- ビジュアル電話帳で写真を確認してから発信できます。

【ソフトフォン設置例】



【ソフトフォン画面イメージ】



※ パソコンはイメージです。 ※ ソフトフォンを利用する場合はUSBカメラ、ヘッドセットなどが必要になります。 ※ 接続構成により、一部機能に制限がある場合があります。 ※ ご利用のPCスペックにより、一部機能に制限があります。

CTI(Computer Telephony Integration)機能

- パソコンで電話帳や発着信履歴の確認と発信・転送ができます。
- 着信と同時にパソコンで相手先の情報が表示できます。

お客様に合わせた電話応対が実現



※ 対応するCTIソフトについては、販売担当者までお問い合わせください。


事業所間通話とデータ通信の定額化でコスト削減

事業所間で接続できる「フレッツ・VPN ワイド」なら、コストを抑えてセキュアなネットワーク環境を構築できます。また、事業所間は「内線番号」で通話可能。通信コストの削減にもつながります。

※ VPN管理者はフレッツ光ネクストのご契約が必要となります。VPN参加者はフレッツ光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN(いずれもインターネット接続サービス)のみご利用が可能です。


「フレッツ・VPN ワイド」ならではのメリットで事業所間のコミュニケーションを円滑化

高セキュリティなネットワークでファイル共有を実現



フレッツ・VPN ワイド
月額利用料 1,890円(税込)~/1事業所

事業所間通話も内線電話として利用可能




※ 別途オプションが必要になります。
※ 別途、フレッツ光ネクスト、Bフレッツなど、フレッツ・アクセスサービスの契約が必要となります(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります)。 ※ 別途、工事費が必要となります。

Point 主装置間で複数拠点を運用可能

- 本社や支店など、複数の拠点でネットワークを一元化でき、低コストでシステム構築が可能になります。
- 事業所間は「内線番号」で利用可能。通信コストの削減につながります。

【システムイメージ】



＜フレッツ・VPN ワイドを利用した事業所間の内線通話に関する注意事項＞

- 設備のメンテナンスなどにより通話ができない場合があります。 ●ネットワークの状況により通話が途切れたり、遅延が発生する場合があります。 ●緊急電話番号(110/119/118)などへの通話は各拠点の加入電話から行ってください。

インターネット接続サービスや光IP電話サービスもご用意

NTT東日本ならインターネット接続サービス「フレッツ 光ネクスト」や「Bフレッツ」から、光IP電話サービス「ひかり電話オフィスA(エース) / オフィスタイル」まで1度にまとめてお申し込みいただけます。

電話のことから周辺機器のサポートまで、すべておまかせください。



* NTT東日本の設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。インターネットのご利用には別途プロバイダとの契約が必要です(別途月額利用料などがかかります)。

ひかり電話オフィスA(エース)

Point 1

同一契約者グループ内の通話が 0円!

ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイル」「ひかり電話(基本プランのみ)」を含める場合は、別途、グループ通話定額(有料)の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。※ ひかり電話オフィスA(エース)を同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料(NTT東日本の営業エリア内)が無料となります。

Point 2

加入電話、INSネット、ひかり電話への通話料が選べる
プラン1 県内通話 6.3円(税込)/3分^{*1}
プラン2 全国一律 8.4円(税込)/3分^{*1}
※「県内」「県間」の区分は、一般の行政区域とは異なる場合があります。

Point 3

月額基本料(1チャネル・1番号) 1,155円(税込)~^{*2}

Point 4

ナンバー・ディスプレイ^{*3}/ボイスワープ/
ナンバー・リクエスト/迷惑電話おことわりサービスも無料で使える

Point 5

・今までお使いの電話番号がそのまま^{*4}
・110番/119番^{*5}やナビダイヤル^{*6}もOK
・固定電話相当の音声品質
・代表・ダイヤルイン機能も利用可能

*1 携帯電話などへの通話については通話料が異なります。「テレビ電話」の通話料については料金が異なります。 *2 ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、フレッツ 光ネクストのご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料7.35円(税込)/月が必要となります。 *3 ナンバー・ディスプレイのご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応電話機が必要です。 *4 一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。 *5 停電時は、緊急通報を含めて通話ができません。また114(お話し中調べ)など、一部かけられない場合があります。 *6 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。 ※ ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。

■ユニバーサルサービス料について

■上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料7.35円(税込)/月が必要となります。(平成23年2月現在)ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用(番号単価)と同額であり、ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。

ビジネスフォン、パソコンや周辺機器のトラブルは

オフィスまるごとサポートにおまかせ!

オフィス
まるごと
サポート

??
パソコンと機器類って
どうつなぐ?設定は?
メーカーが違うから
一体どこに聞けばいいのか?

電話で解決。

メーカーを問わず一元的に、様々なIT環境の疑問&トラブル解決法をお電話で丁寧にご説明いたします。

??
急な資料作成!ソフトの
使い方がわからない!!
どこかか易しく教えてくれる
ところってないかな?

遠隔で解決。

機器・ビジネスソフト等の難しい設定、実際の利用・操作方法まで遠隔から直接操作・ご指導いたします。


!!
ルータの接続設定!
ビジネスフォンの故障!
早急に解決しないと
業務に支障がでてしまう!!

訪問で解決。

ビジネスフォンの故障修理対応やIT機器の接続・設定まで迅速に訪問しサポートいたします。

オフィスまるごとサポートなら、オフィスのIT環境における様々な「困った!」にきめ細かく対応させていただきます!

PC・周辺機器の接続・設定もまるごとおまかせ!



あなたの会社で今お使いのPCやルーターの配線接続、インターネットの設定やプリンタなど周辺機器の接続・設定までしっかりサポート!

ビジネスソフトの使い方もやさしくご指南!



例えばExcelでのグラフ作成、さらにWord、Access、PowerPointなどの使い方を電話や遠隔操作でサポート!

セキュリティ対策の設定までしっかり対応!



USBやソフトの利用制限などの情報漏えい対策、さらにコンピューターウィルス対策ソフト導入などのセキュリティ管理もサポート!

ビジネスフォンの万一の故障時にも、安心の対応!



ビジネスフォンの故障時に速やかに訪問し、修理・復旧対応を実施。月々定額料で何度も故障でも対応、業務への支障を最小限に抑える様々なプランをご用意!

オフィスまるごとサポート エントリーパック^{*1} 月額利用料例

サポート対象:パソコン5台まで^{*2+}
弊社ビジネスフォン(主装置Mタイプ)^{*3}サポートの場合

ITサポート 6,300円/月(税込)~ + ビジネスホンサポート 4,725円/月(税込)~

オフィスまるごとサポート エントリーパック 8,400円/月(税込)

+ フレッツ光月額利用料

+ フレッツ光月額利用料

月額2,625円(税込)おトク! さらに 初期費用不要!

◎本サービスのご利用には、「フレッツ光」のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。詳しくはお問い合わせください。

リースまとめてメニュー

リースまとめてメニューをご契約いただくと、リース契約とオフィスまるごとサポートの契約が同時に可能となり、毎月のリース料金と一緒に支払いただけます。*4 詳しくは販売担当者へお問い合わせください。※リースまとめてメニューはNTTファイナンス(株)との契約となります。

*1 「エントリーパック」は、「ビジネスホンサポート 基本メニュー」と「ITサポート 基本メニュー」をセットで提供するものです。それぞれの契約について、同一名義・同一設置場所である必要があります。*2 フレッツ光に接続されるパソコン[周辺機器(ルータ、HUBなど)/ソフトウェア/複合機含む]。本サービスのご利用には、次の条件を満たすパソコンが必要です。OS:Windows®XP(SP3)、Windows Vista®、Windows®7 その他IPv6通信が可能であること。*3 弊社ビジネスフォンNetcommunity SYSTEM αNX Plus/αNXシリーズ主装置。本サービスの有効期限は、対象機器の設置日から起算して7年を超えて延長されないものとします。ただし、お客様が7年を超えて本サービスの提供を希望される場合、弊社が別途定める条件において提供させていただきます。*4 リース契約においてビジネスホンサポート(保守サービス)契約後、ITサポートを個別にお申し込みの場合はエントリーパックなどの割引対象となりません。◎費用は、お客様のご利用条件により異なります。詳しくは販売担当者へお問い合わせください。◎本サービスは、お客様からのお問い合わせ(故障申告含む)を遅延なく受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客様の問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。◎「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ネクスト」と「Bフレッツ」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。◎本サービスのご契約は、本サービスに係る「フレッツ光」と同一名義のご契約に限らせていただきます。◎Windows、Windows Vista、Windows XP、Excel、Word、Access、PowerPoint、Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft®Windows® Operating Systemです。

ネットワークに関することなら全ておまかせください。

αNX Plusシリーズの配線方式について

【バス配線】1本の配線に多数の電話機などを配置する配線方式。


【スター配線】1本の配線に1つの電話機などを配置する配線方式。

【LAN配線】LANケーブルによる配線方式。

◎ご利用の形態に合わせて配線方式をお選びいただけます。 ◎配線方式によってご利用いただけない機器があります。 *最大10台まで。

Netcommunity SYSTEM αNX Plus type M システムイメージ

αNX Plusシリーズなら内線のフルIP化に対応しているので、既存 LANとの統合も可能です。



■ひかり電話オフィスA(エース)/オフィスタイルについて

* ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、フレッツ光ネクストのご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。ひかり電話オフィスタイルのご利用には、フレッツ光のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。

●ひかり電話オフィスA(エース)対応機器について

* ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。

●ひかり電話オフィスタイル対応機器について

* Bフレッツハイパーアミーラータイプでひかり電話オフィスタイルをご利用の場合、「ひかり電話拡張オプション(税込1,155円)」が必要です。

* ひかり電話オフィスタイル対応アダプタまたは、本サービスに対応したブロードバンドルータユニットなどを収容したビジネスフォンが必要です。

*1 ご利用可能なフレッツVPNサービスについては、販売担当者までお問い合わせください。

*2 フレッツVPNのアクセス回線は、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNにも対応しております。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

イーサネット/ATM/専用線サービス


ISDN回線

アナログ回線

環境基準ラベル「ダイナミックエコマーク」について

弊社は、循環型社会構築に向けた環境にやさしい通信機器の提供を推進するために、環境ガイドライン「<追補版>通信機器グリーン調達のためのガイドライン」を設定しております。さらに、より厳しい環境基準を満たした製品をダイナミックエコマーク認定製品と位置づけます。

<環境に配慮した素材の採用> ●弊社が指定する含有禁止物質について製品には使用しません。 ●弊社が指定する含有抑制物質については、使用を抑制するとともに物質名・量を管理します。 ●酸性雨で地中に溶け出して人体に影響がある鉛を、製品へ使用することを抑制しています。 ●焼却時にダイオキシン発生の恐れがあるPVC(ポリ塩化ビニル)、非デカブロ系難燃剤以外のハロゲン系難燃剤の製品への使用を抑制します。 ●廃棄やリサイクルのために、製品には推奨プラスチック材料(ポリスチレン等)、推奨金属材料を使用します。 ●取扱説明書などに使用する紙は再生紙を使用し、使用的する印刷インキは、オゾン層破壊物質などの含有禁止物質を含まないものを使用します。 <リサイクルしやすい設計> ●製品のリサイクル可能率を70%以上とします。 ●リサイクルを容易にするため、全てのプラスチック製部品に材料名を表示し、リサイクルに支障のない方法で製品名を表示します。 <環境に配慮した梱包材> ●発泡スチロールの使用量を削減します。 <省エネルギー> ●省エネルギーを考慮した設計を行います。 ●国際エネルギー省エネルギー規格対象製品は、これに準じた設計を行います。



オフィスのインターネットに関するセキュリティ対策はおまかせください

ネットセキュリティサービス 「フレッツ・ウイルスクリア」

フレッツ光(インターネット接続サービス) 月額利用料
+ 420円(税込)/月[パソコン3台まで]*

*4台目以降は、1台157.5円(税込)/月。

* 「フレッツ・ウイルスクリア」のご利用には、フレッツ光ネクスト、Bフレッツのご契約が必要です(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります)。

* パソコンのOSなど、ご利用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。 * フレッツ光ネクストでは「フレッツ・ウイルスクリアv6」での提供となり、フレッツ光ネクストご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェアネクスト」への接続が可能なIPv6環境が必要となります。 * フレッツ・ウイルスクリアの初期費用は不要です(フレッツ光の初期費用が必要です)。

契約更新の手続き不要

専用ツールで運用・管理が簡単

FLET'S
VIRUS CLEAR

■サービス機能一覧

発信機能

- 外線形外線発信
- 索線形外線発信
- NK外線発信
- PBX形外線発信
- 外線群指定発信
- オフプック回線自動捕捉
- プリセレクション
- 内線個別呼出
- 内線代表呼出
- 信号／音声呼出切替
- 音声ペーパージ
- スッパコール
- 話中呼出
- オンブックダイヤル
- ワンタッチオノンブックダイヤル
- プリセレクトダイヤル
- 発信履歴
- ワンタッチダイヤル
- 電話帳
- メモダイヤル
- 追加ダイヤル
- ボスターダイヤル
- 簡易自動再発信
- 発ID通知
- 発信規制
- 事業者識別番号自動付与

着信・応答機能

- 外線放送着信
- モデムダイヤルイン
- 網番号ダイヤルイン
- 着番号ダイヤルイン
- i・ナンバー
- 自動応答サービス
- 専用線ダイヤルイン
- 着サブアドレスダイヤルイン
- グローバル着信
- 発番号ダイヤルイン
- 個別外線着信
- 索線形外線着信
- 内線放送着信
- 内線個別着信
- 内線代表着信
- 任意回線応答
- 着信自動応答
- 代理応答
- 音声ペーパージ応答
- 内線ハンズフリー応答
- 通信中着信
- 着信識別
- 着信鳴動端末指定
- 着信音色切替(着信メロディ)

保留・転送機能

- 共通保留・転送
- 個別保留・転送
- パーク保留・転送
- 外／内線への外線への転送
- ペーディング転送
- 呼出状態転送
- オフプック転送
- 不在着信転送
- 転送電話
- 長時間保警報音送出・切断
- 保留音送出
- 園外時転送機能・園外時留守番機能

表示機能

- カレンダー・時計表示
- ダイヤルレニタ
- 自己内線番号表示
- LJK登録内容表示
- 状態表示
- 待機中サービス状態表示
- システムバージョン表示
- 通話時間表示

仕様

	受容回線数
最大外線数	12
最大内線数	30*

	主装置
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)	444.9×312×124.4
質量(約kg)	3.5
消費電力(最大約W)	180

	標準電話機・停電用電話機・IP多機能電話機	アドバンスト電話機
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)	185×259×95	242×239×102
質量(約kg)	1.0	1.36(ハンドセット含む)


	カールコードレス電話機(子機)	デジタルシステムコードレス電話機(ハンディタイプ)	デジタルシステムコードレス電話機(テクスタイル)	シングルラインコードレス電話機	アナログコードレス電話機(卓上型)
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)	50×194×39(アンテナ含まず)	44×17.2×142(アンテナ含まず)	185×256×95(アンテナ含まず)	48×17.3×135	46×40×175(アンテナ含まず)
質量(約g)	205(電池パック含む)	98(電池パック含む)	1050(電池パック含む)	89(電池パック含む)	200(電池パック含む)
電源	ニッケル水素電池 DC3.6V 550mAh	リチウムイオン2次電池 DC3.7V 720mAh	リチウムイオン2次電池 DC3.7V 720mAh	専用リチウムイオン電池 DC3.7V 720mAh	専用ニッケル水素電池 DC3.6V
消費電力(最大約W)	0.4(動作時)	0.4(動作時)	0.7(動作時)	0.4	0.8(動作時)
通話可能範囲(半径/約)	80m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	300m以内(直線見通し距離)	
使用可能時間	約5.0時間(フル充電時)	約4.5時間	約2.0時間	事業所モード時 約8時間(フル充電時)	約6.0時間(フル充電時)
連続待受時間	約100時間(園内時、フル充電時)	約320時間	約50時間	事業所モード時 約250時間(フル充電時)	約150時間(フル充電時)
充電時間(約)	9時間	6時間	7時間	3時間以上	10時間
	カールコードレス電話機(親機)	3接続装置(スター)	1接続装置(スター)	充電器	充電器
				NX-無線アクセスポイント(a/b/g/n)	
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)	189×259×78(アンテナ含まず)	242×156×44.1(アンテナ含まず)	146×136×41.5(アンテナ含まず)	65×72×45(電源コード含まず)	70×78.5×48
質量(約g)	815	500	320	130(電源コード含む)	42
電源	主装置より給電	主装置より給電	主装置より給電	AC100V	AC100V
消費電力(最大約W)	7.0(動作時)	4.0	2.5	4.0	3.0
	給電HUB	コンソール	ハンズフリー装置		
寸法(幅×奥行×高さ/約mm)	255×200×44	96×220×65	113×150×52		
質量(約kg)	1.7	0.3	0.35		
消費電力(最大約W)	85	バス・スター:主装置より給電/IP:給電HUBより給電	6.0		

* 寸法については突起部を除きます。

ソフトフォン推奨動作環境

動作環境	OS	Windows Vista® SP1	
		HomePremium	HomeBasic
CPU推奨	Windows® XP SP2	シングルコア/2.4GHz以上の32ビットCPU デュアルコア/1.0GHz以上の32ビットCPU	シングルコア/3GHz以上の32ビットCPU デュアルコア/1.6GHz以上の32ビットCPU
メモリ推奨		512MByte以上	2GByte以上
HDD		350MByte以上の空き容量*	1GByte以上
グラフィックモニタ		DirectShow(DirectX9.0c)対応のビデオカード必須。解像度1024×768以上、32ビットカラーが表示可能であること。 32MBメモリ	32MBメモリ
LAN		TCP/IPおよびUDP通信が可能な環境必須。	
サウンド		DirectShow(DirectX9.0c)対応のサウンドデバイス必須。	
USB		USB2.0必須。	
マイク		マイク入力必須。	

* OSの動作に必要な容量は別途必要となります。録音／録画を行う場合は、さらに空き容量が必要となります。※ 映像会議使用時は推奨スペックが異なります。



安全上のご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■「フレッツ 光ネクスト」「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」「フレッツ・ISDN」(いずれもインターネット接続サービス)に関するご注意

- インターネットをご利用いただくためには、別途プロバイダとのご契約が必要となります(別途月額利用料などがかかります)。●「フレッツ光」とは「フレッツ光ネクスト」と「Bフレッツ」の総称です。●「フレッツ光ネクスト」「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」「フレッツ・ISDN」のご利用にあたっては、月額利用料のほかに、契約料、工事費などが必要となります。●通信速度はお客様宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客様宅内の実使用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、お客様のご利用環境や回線の混雑状況などにより、大幅に低下する場合があります。●エリアによってご利用できない地域があります。●エリアによってご利用できない場合があります。●弊社フレッツ網の保守上または工事上やむをえない場合は、ご利用を一時中断せざつていただく場合がありますので、ご了承願います。●工事に先立ち、光加入者回線敷設のための設備状況調査をお伺いする場合があります。確認の結果によっては、「フレッツ光ネクスト」「Bフレッツ」をご提供できないことがあります。●マンションタイプの場合、集合住宅などの建物内に共用設備を設置する必要があることから、管理組合さまなどの承諾を得る必要があります。また、集合住宅などへの共用設備の設置が困難な場合、提供をお断りする場合があります。※その他ご提供条件やご利用上の注意事項につきましては、フレッツ公式ホームページにてご確認ください。[http://flets.com]

■ひかり電話オフィスA(エース)/ひかり電話オフィスタイプ(いずれも光IP電話サービス)に関するご注意

- ご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。●ISDN 対応機器、G4FAXなど、一部の通信機器はご利用いただけません。●本サービスは停電時に緊急通報を含めて通話ができません。無停電電源装置(UPS)などをご利用いただくことで、一定時間、通話が可能となる場合があります。●緊急通報番号(110/119/118)へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非常通知・非通知に際わらず、ご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先(警察/消防/海上保安)に通知します。なお、番号の頭に「184」を付加しダイヤルした場合は非通知になりますが、緊急機関側が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。●本サービスは災害時に優先的に通話を確保する仕組みはありません。●一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。●加入電話などでご利用いただいている発信先、一部付加サービスの機能をご利用いただけない場合があります。●NTT 東日本以外の電話サービス(定額料金の発生する割引サービスなど)をご加入の場合、必要に応じてお客様ご自身でご利用のサービス事業者さまへ利用終了の連絡を行ってください。利用の如何にかかわらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。●着信課金サービス、ガス検針などの警報・検針サービス、セキュリティサービスなどは、ご契約の事業者によりその取り扱いが異なります。お客様ご自身で必ずご契約の事業者へ、本サービスへ変更する旨の連絡を行ってください。●県間通話に関しては株式会社エヌ・ティ・ティエムイーまたはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただけます。国際通話に関しては T-Systems ジャパン株式会社のサービスをご利用いただけます。

■ひかり電話オフィスA(エース)に関するご注意

- ひかり電話オフィスA(エース)は「フレッツ光ネクスト・ビジネスタイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプ」をご契約のお客さまがご利用いただけます。●同一契約者グループを構成するためには、あらかじめ対象回線のご登録が必要です。なお、ご登録は、NTT 東日本営業エリアの同一名義のご契約に限ります。●その他、ご利用にあたっての注意事項の詳細は、NTT 東日本販売担当者にお問い合わせいただくか、「ひかり電話オフィスA(エース)ホームページ」(http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/)をご覧ください。

- 114(お話し中調べ)、コレクトコール(106)、テレドーム・テレゴング(0180から始まる番号)など、一部かけられない番号があります。●ガス検針などの警報・検針サービスをご利用の場合、ご契約の事業者さま(ガス会社など)により、その扱いが異なります。お客様ご自身で、必ず契約の事業者さまへ、ひかり電話オフィスA(エース)/ひかり電話オフィスタイプに変更する旨の連絡を行ってください。●NTT 東日本の加入電話などをご利用いただいているお客様が、本サービスを同一設置場所でご利用いただく場合、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用することを番号ポータビリティといいます(一部ご利用いただけない場合があります)。番号ポータビリティのご利用には、別途1番号毎に同番移行工事費2,100円(税込)がかかります。●番号ポータビリティのご利用には加入電話などを休止または解除いただく必要があります。加入電話などの休止には、別途利用休止工事費1,050円(税込)がかかります。●NTT 東日本およびお客様の設備状況により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合があります。

■フレッツ・VPN ワイドについて

- 本サービスはベストエフォート型サービスのため、通信速度や通信品質、常時接続性を保証するものではありません。●設備などのメンテナンスや変更工事のため、サービスおよびサービス申込受付ページを一時中断する場合があります。●フレッツ・アクセスサービスに故障が発生した場合、本サービスの復旧までに時間差が生じる場合があります。●一部利用できないIPアドレスがあります。●VPN管理者が「VPN廃止」を行った場合、当該VPNの契約者(VPN管理者、VPN参加者)全員の廃止となります。VPNを存続したい場合はVPN管理者変更によりVPN参加者となった上で「VPN参加者の廃止」を行ってください。●VPNの利用に伴うお客様間のトラブルについて、NTT 東日本では一切関与しませんのであらかじめご了承ください。●詳しくは、http://flets.com/vpnwide/をご覧ください。

■事業者識別番号自動付与機能に関するご注意

- 事業者識別番号自動付与機能を利用するには、必ず工事が必要です。また、お客様がNTT 東日本、NTT 西日本にまたがって移転される場合は、工事により事業者識別番号を変更する必要があります。この場合は、別途工事費が必要となります。●留守番電話サービスセンタなど、事業者識別番号を付与すると、接続できない番号があります。その場合は、自動付与解除特番(0000)を先にダイヤルする必要があります。●184、186などを090または080で始まる携帯電話番号の前に付けてダイヤルしたときでも、事業者識別番号(0036)を自動的に付与して発信します。●その他の固定電話事業者からの発信設定もできます。

■ワイヤレス商品に関するご注意

- ワイヤレス商品を安全にご利用いただくために、無線LANのセキュリティ設定(SSIDの変更、暗号設定など)を必ず行ってください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11aを使用する際は、電波法により屋内でのご利用ください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11b/gを使用する際は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。●一部ワイヤレス商品は、変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉距離は約40mです。●一部ワイヤレス商品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)

Net community SYSTEM

αNX Plus
TYPE M

实物大



IP多機能電話機(24ボタンタイプ)

■サイズ: <幅>約185×<奥行>約259×<高さ>約95*(mm) ■質量: 約1.0(kg) ■カラー: ○SILVER(標準)

* 最大時 約157(mm)

* 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。



ダイナミックエコマーク
認定商品

デジタルシステムコードレス電話機(ハンディタイプ)

8つのフレキシブルキー^{*1}を搭載し、回線の状況が一目で判別できる

- サイズ: <幅>約44×<奥行>約17.2×<高さ>約142^{*2}(mm)
- 質量: 約98(g) [電池パック含む]

マルチゾーン方式 複数の接続拠点間で通話できる	大きな ディスプレイ	8つの フレキシブルキー
事務所間移動機能 移動先の支店など ^{*4} で 内線電話として利用できる	使いやすい 上下左右キー	高速 ハンドオーバ ^{*3} 対応
漢字対応 電話帳機能		

*1 内線・外線・ワンタッチボタンなどさまざまな用途で利用できるボタン。

*2 アンテナおよび突起部を除きます。

*3 接続するアンテナを切り替えること。

*4 αNX Plusシリーズが設置されていることが条件となります。

なお、移動先のαNX Plusシリーズについてもコードレス電話機が登録されている必要があります。

* 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。



実物大

◎用途や業務に合わせて選べるコードレス電話機ラインアップ

カールコードレス電話機^{*1}(24ボタンタイプ)

受話機の持ち運びが可能

【ベースセット】 【ハンドセット】

- サイズ: <幅>約189(mm) <幅>約50(mm)
- サイズ: <奥行>約259(mm) <奥行>約194(mm)
- サイズ: <高さ>約78(mm) <高さ>約39(mm)



- 質量: 約1,020(g) [電池パック含む]

シングルラインコードレス電話機^{*2}

シンプルな社内用コードレス電話機として利用可能

■ サイズ:

<幅>約48(mm)

<奥行>約17.3(mm)

<高さ>約135(mm)

■ 質量:

約89(g) [電池パック含む]



*1 受話機が持ち運び可能なコードレス電話機。 *2 1外線のみ利用可能なコードレス電話機。


* 尺法については突起部を除きます。※ カールコードレス電話機、シングルラインコードレス電話機は実物大ではありません。

※ 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

営業伝言ミスが起こってお困りではありませんか?

外回りの営業マンがいらっしゃるオフィスの皆様に朗報です!

こんな悩みはありませんか?



事務の方

- ①営業マンに伝言し忘れて、大事な注文を逃した。
- ②注文内容を聞き間違えて、お客さまに叱られた。
- ③聞いた内容を営業マンにうまく伝えられない。
- ④机の上がメモだらけ。時々紛失して困ることも。
- ⑤メモの内容を再度説明しないと理解されない。
- ⑥営業マンを呼び出す度に仕事の手が止まる。

営業の方

- ①営業から帰ってきたら机周りが伝言メモだらけ。
- ②大事な用件が伝言されず、お客さまを失った。
- ③用件の伝達時間が遅く、お客さまを待たせた。

放つておくと大変なことに…

信頼度UPの
秘密兵器

そんな御社に「音声メール機能」

かしこまりました。

※「音声メール」は、Netcommunity SYSTEM αNX Plusのオプションです。



○○の件で
至急 A さんより
電話が欲しいので
伝えて下さい…

①お客様からの電話



事務の方は電話で
お客さまと話し終わ
った後に簡単操作
するだけ。

③速攻連絡



②まるごと録音した
内容をそのまま転送

『自動/手動』
録音



※取り扱いイメージです。
再生
 ①まず再生ボタンを押す
転送
 ②再生中に転送ボタン
を押す
③転送先であるA君の
BOX番号を押す

★用件が正確に伝わるので、仕事がはかどります!
 ★連絡し忘れるのが無くなるので、仕事を逃しません!
 ★メモ書き不要になるので、事務の方も大助かり!

便利な使い方


※「音声メール」は、Netcommunity SYSTEM αNX Plusのオプションです。

充実の留守番電話機能

概要

不在時に「自動音声ガイダンス」を流します。メッセージは、電話機からお客様が吹き込むことができます。また、留守番電話録音も可能です。

電話対応の質の向上!



こんなお客様にお勧めです

- 不在時に電話が鳴りっぱなしのお客さま
- 留守番電話録音を実施したいお客さま
- 留守番電話録音を携帯電話へ転送したいお客さま
- 留守番電話録音内容をリモートアクセスで遠隔地より確認したいお客さま


「お待たせメッセージ」で電話をキャッチ!

概要

事務所への多くの電話に対して対応できない時に「お待たせメッセージ」が自動・手動で応答できます。

ビジネスチャンスを逃しません!

※「お待たせメッセージ」は、Netcommunity SYSTEM αNX Plus typeS/typeMのみご利用できます。



こんなお客様にお勧めです

- 日中、事務所にいる方が少ないお客さま
- 事務所に人はいるものの、他の用事で電話の前におらず、動き回ることが多いお客さま
- 時間帯によって電話が多いが、鳴りっぱなしのまま切れてしまう電話があることにお困りのお客さま