

変更するか、使用を中止してください。②5GHz帯は電波法により屋外での使用を禁じられていますので、ご使用なさらぬようご注意ください。③その他、何かお困りのことが起きた場合には、取扱説明書記載のNTT通信機器お取扱相談センターまでお問い合わせください。●「FOMA@N906IL」のFOMA機能に関する故障などについては、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(販売担当者)へお問い合わせください。●ワイヤレス商品は電波を使用しているため、スピーカ搭載パソコンによっては、電波の影響を受けてスピーカにノイズが入る場合があります。

#### ■デジタルシステムコードレス電話機、アナログコードレス電話機に関するご注意

●通話・通信できる範囲は、周囲の環境条件により異なりますが、接続装置から半径約100m(直線見通し距離)です。なお、接続装置とコードレス電話機、増設時のコードレス電話機どうし等は十分離してご利用ください。●デジタルシステムコードレス電話機は、アナログコードレス電話機と比べて、通話品質が高くなっていますが、電波を使用している関係上、周囲の条件により雑音聞こえることがあります。●デジタルシステムコードレス電話機およびアナログコードレス電話機は電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話内容を傍受するケースがまったくないとはいえません。十分ご注意ください。●コードレス電話機は水に浸けることや、浴室など湿気の多い所で長時間の使用は避けてください。●コードレス電話機は、充電方式を採用しています。お使いにならないときは、充電器に戻してください。●コードレス電話機に内蔵している専用の電池パックは消耗品です。使用頻度や種類にもよりますが、電池は概ね1~2年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の容量がなくなる場合は、新しい電池パック(オプション)をお求めのうえ、交換してください。●ご使用にあたっては、接続装置のアンテナを床面に対し垂直に立ててお使いください。●本商品を2セット以上ご使用になりますと、電波の相互干渉により正常に動作しないことがあります。ご使用になる場合は、充分距離をとるように気をつけてください。

#### ■アドバンスト電話機、ソフトフォンに関するご注意

●ソフトフォンをご利用の場合、パソコンの使用状況、ご利用の周辺機器によっては、映像が乱れる、映像が止まる、音声が入り切れる、雑音が入るなどの事象が発生する場合があります。●映像通信を行うためには十分なネットワーク帯域が必要です。他のデータ通信などにより十分な帯域が確保できない場合には、映像が乱れる、映像が止まる、音声が入り切れる、雑音が入るなどの事象が発生する場合がありますので、十分ご注意ください。●外線映像通信を行う場合は「フレッツ 光ネクスト」(インターネット接続サービス)を利用する必要があります。●映像通信の際、相手端末、主装置設定、環境、利用回線によって画像サイズ、映像品質、音声品質が大きく異なります。●ブラウザでインターネットをする場合、ホームページによっては正しく表示されないページがあります。●αNXが提供する「簡易受付システム」は、高度なカスタマイズなどには対応できない場合があります。

#### ■ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、i・ナンバーに関するご注意

●各サービスのご利用には、別途弊社へのお申し込みおよび各サービスに対応した通信機器の設置と設定が必要です。また、月額利用料および工事費が必要となります。各サービスの詳しいご利用条件などにつきましては別途お問い合わせください。●一部提供できない地域があります。●一部通信事業者(移動体通信事業者、IP電話事業者含む)経由の通話、一部を除く国際電話など電話番号を通知できない通話、および公衆電話からの通話、かけてきた相手の意思により電話番号を通知しない通話については、電話番号は表示されず、電話番号を表示できない理由がディスプレイに表示されます。●ネーム・ディスプレイは、発信者がNTT東日本またはNTT西日本の契約者回線から発信し、且つ発信者が発信電話番号と発信者名を通知する通話についてのみ、発信者名が表示されます。●ネーム・ディスプレイで表示可能な発信者名は10文字以内です。●総務省(旧郵政省)の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。●i・ナンバーのご利用には、別途NTT東日本へのお申し込み、およびi・ナンバーに対応した通信機器の設置と設定が必要です。●i・ナンバーは、代表サービス・ダイヤルインなどとの重複でのご利用はできません。

#### ■「ビジネスホンサポート」について

●本サービスの有効期限は、対象機器の設置日から起算して7年を超えて延長されないものとします。ただし、お客さまが7年を超えて本サービスの提供をご希望される場合、弊社が別途定める条件において提供させていただきます。●本サービスは、お客さまからのお問い合わせ(故障申告含む)を遅延なく受け付けることを保証するものではありません。

#### ■「ITサポート」について

●本サービスのご利用には、「フレッツ光」(インターネット接続サービス)のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。●本サービスのご契約は、本サービスに係るフレッツと同一名義のご契約に限らせていただきます。●本サービスは、お客さまからのお問い合わせを遅延なく受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。●本サービスは、メーカ、ソフトウェアハウスおよび各種サービス提供事業者の正規サポートを代行するサービスではありません。●本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了させていただくことがございます。本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、弊社ホームページなどによりその旨を周知させていただきます。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日をお客さまへ通知させていただきます。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。

#### ■ご利用にあたって

●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●音声メールに保存されたメッセージは、個人情報にあたりますのでお取り扱いにはご注意ください。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●ISDN回線で128kbpsで通信中は、64kbpsで通信する場合の2倍の通信料となります。●Netcommunityは、弊社の商標です。●Bluetooth®はその商標権者が所有しており、NTT東日本はライセンスに基づき使用しています。●Windows®、Windows Vista®、Microsoft® Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「FOMA/フォーマ」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。●その他、記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。●IP電話は停電時にはご利用いただけません。●本システム内線側の単体電話機-ISDN端末との接続点は、電話網の仕様と完全には一致しないため、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。●無料修理期間後において、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「ビジネスホンサポート」をお勧めいたします。●本パンフレットの記載内容については、NTT東日本の営業エリア(北海道、東北、関東・甲信越地区)のもので、※本パンフレットの記載内容は2011年1月現在のものです。●製品の仕様、機能および仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ <http://www.ntt-east.co.jp/>



次世代ネットワーク対応  
IPビジネスフォン

Net community SYSTEM  
αNX Plus  
TYPE S

最大外線数  
8ch  
最大内線数  
10台

ビジネスシーンを進化させる、  
次世代ネットワーク対応ビジネスフォン。



フレッツ 光ネクスト 対応

オフィスまるごとサポート 対応

ひかり電話 オフィスAエース 対応



# 機能性・操作性へのこだわりと映像コミュニケーション機能の充実がビジネスシーンを進化させる。

NTT東日本が提供する光IP電話サービス「ひかり電話オフィスA(エース)／オフィスタイプ」に対応したIPビジネスフォン「Netcommunity SYSTEM αNX Plus type S」。

通信回線から電話サービス、機器のサポートまで、オフィスをまるごとバックアップしあらゆるビジネスのニーズにお応えします。

Netcommunity SYSTEM  
**αNX Plus**  
TYPE S



## 使いやすさにこだわった様々な機能で日々の業務をサポート

<p><b>P3-4</b></p> <p>ビジネスフォンに携帯電話の使いやすさを</p> <p>携帯電話のように上下左右キーで操作できます。また、従来よりも幅広い帯域でクリアな音声通話を実現できます。</p> <p>社内</p> <p><b>IP多機能電話機</b></p>	<p><b>P5-6</b></p> <p>外出時の対応がスムーズに</p> <p>外出中にかかってきた電話を録音でき、録音後は担当者へ自動的に通知。リモート操作で録音内容がすぐに再生できます。</p> <p>取引先/外出先</p> <p><b>音声メール機能</b></p>	<p><b>P7</b></p> <p>コードレス電話機で連絡を受けやすく</p> <p>社内を移動しながら通話できます。</p> <p>フロア間</p> <p><b>コードレス電話機</b></p>
--	--	--

## 映像コミュニケーションで効果的な業務をサポート

<p><b>P8</b></p> <p>映像で先を行くコミュニケーションを</p> <p>大型ディスプレイとカメラを搭載し、タッチパネルを採用したビジネスフォンで、どなたでも簡単にテレビ電話が利用できます。</p> <p>大型ディスプレイ テレビ電話 タッチパネル インターネット対応</p> <p><b>アドバンスト電話機</b></p>	<p><b>P9-10</b></p> <p>その場にいるような伝わりやすさを</p> <p>画面で部署等を確認し、タッチパネルで内線の呼び出しができます。</p> <p>受付</p> <p>入口/社内</p> <p>来訪者を映像で確認できます。</p> <p><b>簡易受付システム</b></p> <p>外出中の携帯電話とテレビ電話ができます。</p> <p>社外/社内</p> <p>遠隔地の様子がすぐに把握できます。</p> <p>店内/事務所で</p> <p><b>カメラドアホン連携</b></p> <p><b>テレビ電話</b></p> <p><b>監視カメラ連携</b></p>
--	---

<p><b>P11</b></p> <p>万が一のときも安心のバックアップ機能</p>	<p>電話機の設定や登録データなどのバックアップをとる「設定データお預かり機能」があるので安心です。</p>	<p><b>P11</b></p> <p>リモート工事対応でさらに安心</p>	<p>フレッツ光のネットワークから遠隔で設定変更ができるので、迅速な対応が可能です。</p>
---	--	---	--

電話のことから周辺機器のサポートまで、すべておまかせください。

<p><b>P13</b></p> <p>インターネット接続サービス</p> <p>FLET'S または FLET'S B</p> <p>フレッツ 光ネクスト Bフレッツ</p>	<p>光IP電話サービス</p> <p>ひかり電話 オフィスA エース または ひかり電話 オフィスタイプ</p>
<p>IP対応ビジネスフォン</p> <p>Netcommunity SYSTEM αNX Plus TYPE S</p>	<p>サポートサービス</p> <p>オフィスまるごとサポート</p> <p><b>P14</b></p>

光IP電話サービス

# ひかり電話 オフィスA エース

拠点間通話でその威力を発揮。選べる料金プランで通話料の削減を実現するソリューション。\*

※通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況などによっては削減にならない場合があります。

本社一支店間(複数)での音声通話料が何人が何回かけても、何時間でも、NTT東日本エリアなら、

# 0円

※1 ※2

◎ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、フレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。  
◎ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、月額利用料が必要です。  
◎ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、本サービスに対応したアダプタもしくは通信機器が必要です。  
※1 ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。グループ登録が可能な回線は、NTT東日本営業エリア内の同一契約者名義に限ります。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話(基本プランのみ)」(いずれも電話サービス)を含める場合は、別途、グループ通話定額(有料)の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問合せください。※2 ひかり電話オフィスA(エース)を同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料(NTT東日本の営業エリア内)が無料となります。

加入電話への音声通話料が、

<p>&lt;プラン1&gt;なら、</p> <p>県内通話/3分 <b>6.3円</b> (税込) ※3</p> <p>県間通話/3分 <b>10.5円</b> (税込) ※3</p>	<p>&lt;プラン2&gt;なら、</p> <p>全国一律/3分 <b>8.4円</b> (税込) ※3</p>
---	---

※3 加入電話、INSネット、ひかり電話への通話料です。携帯電話への通話などについては通話料が異なります。「テレビ電話」の通話料および「データコネク」の通信料については料金が異なります。◎「県内」「県間」の区分は、一般の行政区分とは異なる場合があります。

# ビジネスフォンに携帯電話の使いやすさを

電話帳機能など、基本機能の操作性を追求しました。

## 多機能電話機



IP多機能電話機(18ボタンタイプ)

ひかり電話オフィスA(エース) /  
オフィスタイプ対応 (いずれも光IP電話サービス)  
▶ 詳しくはP13

### 【オフィスを明るく彩る着せ替えパネル(オプション)】

ベースカラー

白



SILVER (標準) WOOD PINK BLUE YELLOW

ベースカラー

ネイビー



SILVER (標準) WOOD PINK BLUE YELLOW

### ご存知ですか? 回線数の目安

同時接続する回線数は「チャンネル」と表記されます。  
お客様の業種・業態にもよりますが、一般的に、従業員数の3分の1程度は必要といわれています。ピーク時に使われる数を考慮し、ご利用状況に応じてお選びください。


## 電話をかけやすく

### 電話帳機能 — 携帯電話のような操作性

1件につき4つまで  
電話番号を登録可能

会社の電話番号、携帯電話番号など、1件につき4つの電話番号が登録可能。また、大きなガイド表示で検索しやすくなりました。

< 弊社従来機 >



< αNX Plus >



上下左右キーで  
簡単に電話番号が  
検索可能

### 高音質電話\* — クリアな音声通話を実現

従来よりも幅広い帯域(約2倍)で、音声を聞き取れます。

機能の選択や電話帳の  
検索に便利な  
上下左右キー



\* フレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)をご利用の場合。 \* IP多機能電話機、アドバンスド電話機、ソフトフォンが対応。 \* 高音質電話による通話は、通常音質の通話と同じく、加入電話への通話料3分8円(税込8.4円)となります。 \* Bフレッツ(インターネット接続サービス)をご利用のひかり電話とは、高音質での通話はできません。通常音質での通話となります。 \* 高音質電話をご利用になるには、対応機器が必要です。 \* 「フレッツ 光ネクスト」をご利用のひかり電話オフィスタイプで、平成22年5月31日までに「テレビ電話」「高音質電話」をご利用されていない場合、「高音質電話」をお使いいただくには、別途お申し込みが必要です。 \* 「Bフレッツ」をご利用のひかり電話オフィスタイプで「高音質電話」はお使いいただけません。

### 携帯電話にかけるとき、自動的に事業者識別番号「0036」を自動付与。通話コスト削減に役立ちます。

※ その他の固定電話事業者からの発信設定もできます。  
※ 通話先・通話時間や発信事業者の料金プランなどによっては、一部お安くならない場合があります。




## 液晶ディスプレイを見やすく

### 液晶の高精細化 — 画数の多い文字も鮮明に表示

文字を構成するドットを細かくすることで、複雑な漢字も鮮明に表示。着信時に表示される相手の名前や電話帳の文字がはっきりと読み取れます。 ※ IP多機能電話機のみ対応。

< 弊社従来機 >



< αNX Plus >



### ホワイト・バックライト搭載 4インチ大型ディスプレイ

### 見やすい角度に調節できる 無段階チルトアップ設計



## 着信をわかりやすく

### 7色の着信ランプ — 相手が一目で判別できる

取引先は赤色、社員は青色など、電話帳のグループごとにランプの色を振り分けることができるので、発信元が一目で判別できます。

※ 別途ナンバーディスプレイのご契約が必要になります。



赤は  
取引先からの  
着信ね



### 着信メロディ — 着信音で誰宛ての電話か判別できる

最大8曲まで  
編集可能

主装置に登録してある着信メロディ16曲のうち、8曲はオリジナル着信メロディに変更ができます。電話機ごとに着信メロディを変えることで、社内の誰への着信かがすぐにわかります。

※ IP多機能電話機、アドバンスド電話機が対応。 ※ 別途ナンバーディスプレイのご契約が必要になります。  
※ 着信メロディ編集ソフトが必要です(別途販売担当者までお問い合わせください)。



# 外出時の対応がスムーズに

転送機能や携帯電話への対応機能で、連絡業務を円滑にします。



## 音声メール機能で電話対応を効率化する

### 音声メール機能 — 外出中の電話を録音&再生

- 外出中にかかってきた電話を録音できます。
- 録音後は担当者へ自動的に通知。リモート操作で録音内容がすぐに再生できます。

#### 外出先でも迅速な対応が可能



#### こんなお客さまにおすすめです

- 日中、社内にいることが少ない
- 伝言をメモした用紙の、記述ミスやデスクでの散乱をなくしたい
- スピーディーに情報伝達したい

※ 録音時間は、実際の使用環境によって変化します。 ※ 別途オプションが必要になります。

### 留守番電話機能 — 不在時の自動音声対応/メッセージの録音&再生

- 不在時に「自動音声ガイダンス」を流します。
- お客さまのメッセージを録音・再生。携帯電話から確認することもできます。

#### 電話対応の質を向上



#### こんなお客さまにおすすめです

- 不在時に電話が鳴りっぱなしになっている
- 留守番電話の録音を携帯電話へ転送したい

別途オプション

### お待たせメッセージ機能 — 自動・手動で音声ガイダンス応答に切替

- 外出時や、電話が込み合った時など、応答できない場合にメッセージを流すことができます。

#### 顧客からの信頼性を向上




#### こんなお客さまにおすすめです

- 社員数が少なく人手が足りない
- 業務が忙しく電話対応に手が回らない

別途オプション

## 転送機能 — 6つの転送モードで電話の対応・取次を効率化




### セールスなどの迷惑電話を防止 着信拒否機能

※ 別途ナンバーディスプレイのご契約が必要になります。 ※ メッセージ送中時の通話料金は、着信を拒否する相手(電話をかけてきた相手)に課金されます。

## Point 「コールバック機能」と「ひかり電話オフィスA(エース)」などで携帯電話の通話料金が削減可能に

- 事前に登録してある携帯電話から会社へワンコールすると、会社側のワンタッチ操作でコールバックします。
- さらに、あらかじめ電話番号をグループ登録しておくことで、社外から会社を中継して相手先と通話することも可能になります(中継発信機能)。

#### 【ご利用イメージ】



※ アナログ回線ではご利用できません。 ※ 中継発信機能を利用して外線へ転送する場合、1つの転送につき2回線(2チャンネル)必要になります。 ※ 通話料は2回線(2チャンネル)分必要になります。

## 携帯電話への対応機能で業務を効率化する


### 携帯電話/無線LANデュアル端末対応 — 内線電話としても携帯電話を利用可能

- αNX PlusならFOMA®N906iLを、社内では内線電話、社外では携帯電話として利用可能です。
- 状況に応じた回線を選択することで、通話料金が削減できます。


#### 社内では内線電話として



#### 社外では携帯電話として



#### 外出中も転送や保留が可能



#### こんなお客さまにおすすめです

- 社内で携帯電話を利用することが多い
- 携帯電話の通話料金を削減したい
- 内線コードレスと携帯電話を一本化したい
- 社内への電話を携帯電話に転送したい



# コードレス電話機で連絡を受けやすく

社内で持ち歩くことができ、ビジネスチャンスを見逃しません。

## デジタルコードレス電話機で、社内も支店などの移動先もつながりやすく

### マルチゾーン方式

複数の接続拠点間で通話できる

**ビジネスチャンスを見逃さない機動性**

今デスクに戻ります

フロアを移動してもそのまま話せる

デスク

会議室

### 事務所間移動機能

移動先の支店などで内線電話として利用できる

**移動先でもフレキシブルに利用可能**

これからそちらに向います

そのまま支店に持っていきながら便利だな

ただいま支店に着きました

本社

支店

\* aNX Plusシリーズが設置されていることが条件となります。なお、移動先のaNX Plusシリーズについてもコードレス電話機が登録されている必要があります。また、取り扱い方法により、一部機能に制限がでる場合があります。

### ◎用途や業務に合わせて選べるラインアップ

#### デジタルシステム コードレス電話機(ハンディタイプ)

8つのフレキシブルキー\*1を搭載し、回線の状況が一目で判別できる

大きなディスプレイ

8つのフレキシブルキー

使いやすい上下左右キー

高速ハンドオーバー\*2対応

漢字対応電話帳機能

#### デジタルシステム コードレス電話機(デスクタイプ)

本体ごと持ち運びが可能

#### シングルラインコードレス電話機\*3

8つのワンタッチキーを搭載したシンプルなコードレス電話機として利用可能

### ◎オフィスに合わせて選べる接続装置

#### 1 接続装置

コードレス電話機を最大3台まで登録でき、1台のみ通話可能

#### 3 接続装置

コードレス電話機を最大8台まで登録でき、3台まで同時通話可能

\*1 内線・外線・ワンタッチボタンなどさまざまな用途で利用できるボタン。 \*2 接続するアンテナを切り替えること。 \*3 1外線のみ利用可能なコードレス電話機。

# 映像で先を行くコミュニケーションを

簡単操作のテレビ電話で、ビジネスのコミュニケーションを円滑にします。

## タッチパネル操作のテレビ電話でビジネスを活性化

### アドバンスト電話機

SILVER (標準)

タッチペン/キーボード入力対応

【オフィスを明るく彩る着せ替えパネル(オプション)】

WOOD

PINK

BLUE

YELLOW

※ SDカードスロット装備。

#### 大型ディスプレイ&カメラ搭載

映像を大きく鮮明に映し出す7インチディスプレイ。また、内蔵カメラで高品質なテレビ電話を実現します。

#### インターネットが利用可能\*

Webブラウザ(Microsoft® Internet Explorer6.0相当)を搭載し、手軽にインターネットが利用できます。

#### 簡単操作のタッチパネル

液晶画面はタッチパネルを採用。どなたでも簡単に操作できるので、テレビ電話はもちろん、簡易受付などにもご利用いただけます。



\* インターネットをご利用いただくためには、別途インターネットプロバイダとのご契約が必要になります。  
\* Webサイトによっては、正しく表示されない場合があります。 \* 画面はイメージです。



# その場にいるような伝わりやすさを

テレビ電話、簡易受付などが手軽に実現できます。



## テレビ電話で受付業務をスムーズに


### 簡易受付 — アドバンスト電話機で手軽に実現

- 7インチの大型タッチパネルで、簡単な操作で内線呼び出しができます。
  - 受付画面の会社名や部署名などはカスタマイズが可能です。
  - 専用のソフトやパソコンは不要。低コストでの導入が可能です。
- ※ 簡易受付システムはSDカードが必要になります。

#### こんなお客さまにおすすめです

- 来訪者の受付を一つの部署で行っている
- 受付用電話をダイヤルボタン操作(単体電話等)で行っている
- 新たに受付用電話機の導入を考えている
- 受付担当の人件費を削減したい

#### スムーズで安全な受付が可能



### カメラドアホン — 来訪者の映像を確認・転送

- 入口などに設置してあるカラーカメラドアホンで撮影された来訪者の姿が確認できます。
- 不在時には携帯電話など\*に転送し、外出先から対応することも可能です。

\* ご利用の携帯電話によっては、転送できない場合があります。  
※ 別途オプションが必要になります。

#### こんなお客さまにおすすめです

- 入口とデスクが離れた場所にある
- 少人数のオフィスで、来客対応を効率化したい

#### 来訪者を待たせることなく迅速な対応が可能



## 映像で遠隔地とのコミュニケーションを円滑に

### テレビ電話 — 相手先の映像を見ながら通話できる


- アドバンスト電話機で簡単にテレビ電話ができます。
- 高画質のカラー表示で、相手側の様子を鮮明に、正確に把握できます。
- 携帯電話との映像通信により、屋外や遠隔地の様子が気軽に確認できます。

※ フレッツ 光ネクスト(インターネット接続サービス)をご利用のひかり電話オフィスA(エース) / オフィスタ입(いずれも光IP電話サービス)は、Bフレッツ(インターネット接続サービス)でご利用のひかり電話オフィスA(エース) / オフィスタ입とテレビ電話接続ができません。音声通話のみの接続となります。 ※ 広帯域のテレビ電話をご利用になるには、対応機器が必要です。 ※ 「フレッツ 光ネクスト」でご利用のひかり電話オフィスA(エース) / オフィスタ입で、平成22年5月31日までに「テレビ電話」「高音質電話」をご利用されていない場合、「テレビ電話」をお使いいただくには、別途お申し込みが必要です。 ※ 「Bフレッツ」でご利用のひかり電話オフィスA(エース) / オフィスタ입で「テレビ電話」はお使いいただけません。


#### こんなお客さまにおすすめです

- 出張での会議が多い
  - お互いの顔を見ながら通話したい
- ※ 相手先にもTV電話等、画像を確認できるシステムが必要です。

#### 映像を見ながら具体的な指示が可能



#### ソフトフォンでリアルタイムな情報共有を実現



◎ テレビ電話の通話料金は、加入電話への一般音声通話3分8.4円(税込)と異なります。

### 監視カメラ\* — 離れた場所をモニタリング

- カメラなどとの連携により、目の届きにくい場所が監視できます。
- 撮影された映像は、後ほど再生が可能です。

#### 携帯電話やアドバンスト電話機などで遠隔地の様子がすぐに把握できる




\* 別途オプションが必要になります。 \* 監視可能な範囲は同一システム内のみ可能です。 \* 監視カメラ録画時間:10秒/1回 最大100件まで。



# 万が一のときも安心のバックアップ機能「設定データお預かり機能」

お客さまがご利用の内線番号の設定や電話帳などのシステムに登録したデータを自動(定期的)もしくは、手動にてバックアップをとる「設定データお預かり機能」で、万が一システムデータを消失するようなトラブルでも迅速な復旧が可能です。

## システムデータ自動アップロード機能




■ 注意事項  
○主装置の構成変更(電話機、ユニット増設、減設)やシステムデータの変更を行った場合は、システム情報アップロードを実行する必要があります。○システムアップロードにおいて、保守対象機器は同一のLANに接続されている必要があります。○本機能は、対象機器に接続されるフレッツ光(インターネット接続サービス)の1セッションを利用いたします。○NTT西日本エリアでのご利用はできません。○お預かり可能な設定データは、対象機器のシステムデータ(電話帳等の対象機器の主装置に保存されるデータを含む)に限ります。内線電話機等に登録された録音内容やSDカード等の外部記録媒体に保存されているデータは、お預かりすることはできません。○本機能は、NTT東日本が提供するフレッツ光が対象です(フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプは、今後対応予定)。○本機能を利用するには、対象機器とフレッツ光の回線終端装置(ONU等)が直接接続されている必要がございます。接続構成により、本機能の提供ができない場合がございます。詳しくは、販売担当者までお問い合わせください。

# リモート工事対応でさらに安心

設置後に内線電話番号等データ変更が必要となった場合は、フレッツ光(インターネット接続サービス)を利用して遠隔で簡易なデータ変更工事に対応できるので、派遣費用の削減が可能です。また迅速な対応が可能となります。

## リモート工事に標準対応




○本機能は、対象機器に接続されるフレッツ光の1セッションを利用いたします。○本機能は、NTT東日本が提供するフレッツ光が対象です(フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプは、今後対応予定)。○本機能を利用するには、対象機器とフレッツ光の回線終端装置(ONU等)が直接接続されている必要がございます。接続構成により、本機能の提供ができない場合がございます。詳しくは、販売担当者までお問い合わせください。

# IP配線でネットワークを効率化

alphaNX Plusは内線のフルIP化に対応しているので、LAN配線でフレキシブルなネットワークが容易に構築できます。

## 電話配線とLAN配線の一本化を実現




# 電話とパソコンを連動させて業務を効率化

## ソフトフォン(alphaNX Plus専用)

- テレビ電話が利用できます。
- ビジュアル電話帳で写真を確認してから発信できます。

### 【ソフトフォン設置例】 【ソフトフォン画面イメージ】



※ パソコンはイメージです。 ※ ソフトフォンを利用する場合はUSBカメラ、ヘッドセットなどが必要になります。 ※ 接続構成により、一部機能に制限がある場合があります。 ※ ご利用のPCスペックにより、一部機能に制限があります。

## CTI(Computer Telephony Integration)機能

- パソコンで電話帳や発信履歴の確認と発信・転送ができます。
- 着信と同時にパソコンで相手先の情報が表示できます。

### お客さまに合わせた電話対応が実現




※ 対応するCTIソフトについては、販売担当者までお問い合わせください。

# 事業所間通話とデータ通信の定額化でコスト削減

事業所間で接続できる「フレッツ・VPN ワイド」なら、コストを抑えてセキュアなネットワーク環境を構築できます。また、事業所間は「内線番号」で通話可能。通信コストの削減にもつながります。

※ VPN管理者はフレッツ 光ネクストのご契約が必要となります。VPN参加者はフレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN(いずれもインターネット接続サービス)のみご利用が可能です。


## 「フレッツ・VPN ワイド」ならではのメリットで事業所間のコミュニケーションを円滑化



## Point 主装置間で複数拠点を運用可能

- 本社や支店など、複数の拠点でネットワークを一元化でき、低コストでシステム構築が可能になります。
- 事業所間は「内線番号」で利用可能。通信コストの削減につながります。

### 【システムイメージ】



### <フレッツ・VPN ワイドを利用した事業所間の内線通話に関する注意事項>

●設備のメンテナンスなどにより通話ができない場合があります。 ●ネットワークの状況により通話途切れたり、遅延が発生する場合があります。 ●緊急電話番号(110/119/118)などへの通話は各拠点の加入電話から行ってください。



# インターネット接続サービスや光IP電話サービスもご用意

NTT東日本ならインターネット接続サービス「フレッツ 光ネクスト」や「Bフレッツ」から、光IP電話サービス「ひかり電話 オフィスA(エース)/オフィスタイプ」まで1度にまとめてお申し込みいただけます。

電話のことから周辺機器のサポートまで、すべておまかせください。

<b>インターネット接続サービス*</b> 	+	<b>光IP電話サービス</b> 	+	<b>IP対応ビジネスフォン</b> <p>最大外線数8ch/最大内線数10台</p>	+	<b>サポートサービス</b> 
---------------------------	---	----------------------	---	--	---	---------------------

\* NTT東日本の設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。インターネットのご利用には別途プロバイダとの契約が必要です(別途月額利用料などがかります)。

## ひかり電話オフィスA(エース)

**Point 1** 同一契約者グループ内の通話が **0円!**

※ ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です。なお、グループに「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話(基本プランのみ)」を含める場合は、別途、グループ通話定額(有料)の契約が必要です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。 ※ ひかり電話オフィスA(エース)を同一契約者名義でご利用いただいている事業所間の音声通話料(NTT東日本の営業エリア内)が無料となります。

**Point 2** 加入電話、INSネット、ひかり電話への通話料が選べる

<b>プラン1</b> 県内通話 <b>6.3円(税込)/3分</b> <sup>*1</sup> 県外通話 <b>10.5円(税込)/3分</b> <sup>*1</sup>	<b>プラン2</b> 全国一律 <b>8.4円(税込)/3分</b> <sup>*1</sup>
--	--

※「県内」「県間」の区分は、一般の行政区画とは異なる場合があります。

**Point 3** 月額基本料(1チャンネル・1番号) **1,155円(税込)~**<sup>\*2</sup>

**Point 4** ナンバー・ディスプレイ<sup>\*3</sup>/ボイスワープ/  
ナンバー・リクエスト/**迷惑電話おことわりサービスも無料で使える**

**Point 5**

- いままでお使いの電話番号がそのまま<sup>\*4</sup>
- 固定電話相当の音声品質
- 110番/119番<sup>\*5</sup>やナビダイヤル<sup>\*6</sup>もOK
- 代表・ダイヤルイン機能も利用可能

\*1 携帯電話などへの通話については通話料が異なります。「テレビ電話」の通話料については料金が異なります。 \*2 ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、フレッツ 光ネクストのご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料7.35円(税込)/月が必要となります。 \*3 ナンバー・ディスプレイのご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応電話機が必要です。 \*4 一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。 \*5 停電時は、緊急通報を含めて通話できません。また114(お話し中調べ)など、一部かけられない場合があります。 \*6 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。 ※ ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。

### ■ユニバーサルサービス料について

■上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料7.35円(税込)/月が必要となります。(平成23年2月現在)ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用(番号単価)と同額であり、ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。

# ビジネスフォン、パソコンや周辺機器のトラブルは

オフィス  
まるごと  
サポート

## 「オフィスまるごとサポート」におまかせ!

<p>?? パソコンと機器類ってどうつなぐ?設定は?メーカーが違うから一体どこに聞けばいいの?</p> <p><b>電話で解決。</b></p> <p>メーカーを問わず一元的に、様々なIT環境の疑問&amp;トラブル解決法をお電話で丁寧にご説明いたします。</p>	<p>?! 急な資料作成!ソフトの使い方がわからない!!どこか易しく教えてくれるところってないかな?</p> <p><b>遠隔で解決。</b></p> <p>機器・ビジネスソフト等の難しい設定、実際の利用・操作方法まで遠隔から直接操作・ご指導いたします。</p>	<p>!! ルータの接続設定!ビジネスフォンの故障!早急に解決しないと業務に支障がでちゃう!!</p> <p><b>訪問で解決。</b></p> <p>ビジネスフォンの故障修理対応やIT機器の接続・設定まで迅速に訪問しサポートいたします。</p>
--	---	---

**「オフィスまるごとサポート」なら、オフィスのIT環境における様々な「困った!」にきめ細かく対応させていただきます!**

<p><b>PC・周辺機器の接続・設定もまるごとおまかせ!</b></p> <p>あなたの会社で今お使いのPCやルータの配線接続、インターネットの設定やプリンタなど周辺機器の接続・設定までしっかりサポート!</p>	<p><b>ビジネスソフトの使い方もやさしくご指南!</b></p> <p>例えばExcelでのグラフ作成、さらにWord、Access、PowerPointなどの使い方を電話や遠隔操作でサポート!</p>
<p><b>セキュリティ対策の設定までしっかり対応!</b></p> <p>USBやソフトの利用制限などの情報漏えい対策、さらにコンピューターウイルス対策ソフト導入などのセキュリティ管理もサポート!</p>	<p><b>ビジネスフォンの万一の故障時にも、安心の対応!</b></p> <p>ビジネスフォンの故障時に速やかに訪問し、修理・復旧対応を実施。月々定額料で何度故障でも対応、業務への支障を最小限に抑える様々なプランをご用意!</p>

**オフィスまるごとサポート エントリーパック<sup>\*1</sup> 月額利用料例** サポート対象:パソコン5台まで<sup>\*2</sup>+ 弊社ビジネスフォン(主装置Sタイプ)<sup>\*3</sup>サポートの場合

ITサポート <b>6,300円/月(税込)~</b>	+	ビジネスホンサポート <b>3,150円/月(税込)~</b>	+	フレッツ光月額利用料	
<b>「オフィスまるごとサポート」 エントリーパック <b>6,825円/月(税込)</b></b>				+	フレッツ光月額利用料
<b>月額2,625円(税込)おトク! さらに 初期費用不要!</b>					

◎本サービスのご利用には、「フレッツ光」のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。詳しくはお問い合わせください。

**リースまとめてメニュー** リースまとめてメニューをご契約いただくと、リース契約とオフィスまるごとサポートの契約が同時に可能となり、毎月のリース料金と一緒にお支払いいただけます。\*4 詳しくは販売担当者へお問い合わせください。 ※リースまとめてメニューはNTTファイナンス(株)との契約となります。

\*1 「エントリーパック」は、「ビジネスホンサポート 基本メニュー」と「ITサポート 基本メニュー」をセットで提供するものです。それぞれの契約について、同一名義同一設置場所である必要があります。\*2 フレッツ光に接続されるパソコン[周辺機器(ルータ、HUBなど)/ソフトウェア/複合機含む]。本サービスのご利用には、次の条件を満たすパソコンが必要です。OS:Windows®XP(SP3)、Windows Vista®、Windows®7 その他IPv6通信が可能であること。\*3 弊社ビジネスフォンNetcommunity SYSTEM aNX Plus/aNXシリーズ主装置。本サービスの有効期限は、対象機器の設置日から起算して7年を超えて延長されないものとします。ただし、お客さまが7年を超えて本サービスの提供を希望される場合、弊社が別途定める条件において提供させていただきます。\*4 リース契約においてビジネスホンサポート(保守サービス)契約後、ITサポートを個別にお申し込みの場合はエントリーパックなどの割引対象となりません。 ◎費用は、お客さまのご利用条件により異なります。詳しくは販売担当者へお問い合わせください。 ◎本サービスは、お客さまからのお問い合わせ(故障申告含む)を遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。 ◎「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ネクスト」と「Bフレッツ」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。 ◎本サービスのご契約は、本サービスに係る「フレッツ光」と同一名義のご契約に限らせていただきます。 ◎Windows、Windows Vista、Windows XP、Excel、Word、Access、PowerPoint、Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft®Windows® Operating Systemです。



# ネットワークに関することなら全ておまかせください。

## αNX Plusシリーズの配線方式について

【バス配線】1本の配線に多数の電話機など\*を配置する配線方式。  
 【スター配線】1本の配線に1つの電話機などを配置する配線方式。  
 【LAN配線】LANケーブルによる配線方式。  
 ◎ご利用の形態に合わせて配線方式をお選びいただけます。◎配線方式によってご利用いただけない機器があります。\*最大10台まで。

Netcommunity SYSTEM αNX Plus type S システムイメージ  
 αNX Plusシリーズなら内線のフルIP化に対応しているので、既存LANとの統合も可能です。



### ■ひかり電話オフィスA(エース)/オフィスタイプについて

※ ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、フレッツ 光ネクストのご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。ひかり電話オフィスタイプのご利用には、フレッツ光のご契約が必要です(契約料、工事費、月額利用料がかかります)。

#### ●ひかり電話オフィスA(エース)対応機器について

※ ひかり電話オフィスA(エース)のご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。

#### ●ひかり電話オフィスタイプ対応機器について

※ Bフレッツ ハイパーファミリータイプでひかり電話オフィスタイプをご利用の場合、「ひかり電話拡張オプション(税込1,155円)」が必要です。

※ ひかり電話オフィスタイプ対応アダプタまたは、本サービスに対応したブロードバンドルータユニットなどを収容したビジネスフォンが必要です。

\*1 ご利用可能なフレッツVPNサービスについては、販売担当者までお問い合わせください。

\*2 フレッツVPNのアクセス回線は、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNにも対応しております。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。



### セットでおすすめ

#### 音声メール



#### フルバックアップ電源装置

停電時などに電源供給して一定時間通話を確保します。

### αバス/スター配線



### αバス/スター配線



## 環境基準ラベル「ダイナミックエコマーク」について

弊社は、循環型社会構築に向けた環境にやさしい通信機器の提供を推進するために、環境ガイドライン「<追補版>通信機器グリーン調達のためのガイドライン」を設定しております。さらに、より厳しい環境基準を満たした製品をダイナミックエコマーク認定製品と位置づけます。

<環境に配慮した素材の採用>●弊社が指定する含有禁止物質について製品には使用しません。●弊社が指定する含有抑制物質については、使用を抑制するとともに物質名・量を管理します。●酸性雨で地中に溶け出して人体に影響がある鉛を、製品へ使用することを抑制しています。●焼却時にダイオキシン発生のおそれがあるPVC(ポリ塩化ビニル)、非デカブロ系難燃剤以外のハロゲン系難燃剤の製品への使用を抑制します。●廃棄やリサイクルのために、製品には推奨プラスチック材料(ポリスチレン等)、推奨金属材料を使用します。●取扱説明書などに使用する紙は再生紙を使用し、使用する印刷インキは、オゾン層破壊物質などの含有禁止物質を含まないものを使用します。 <リサイクルしやすい設計>●製品のリサイクル可能率を70%以上とします。●リサイクルを容易にするため、全てのプラスチック製部品に材料名を表示し、リサイクルに支障のない方法で製品名を表示します。 <環境に配慮した梱包材>●発泡スチロールの使用量を削減します。 <省エネルギー>●省エネルギーを考慮した設計を行います。●国際エネルギースタープログラム対象製品は、これに準じた設計を行います。

## オフィスのインターネットに関するセキュリティ対策はおまかせください



### ネットセキュリティサービス「フレッツ・ウイルスクリア」

フレッツ光(インターネット接続サービス) 月額利用料 +420円(税込)/月[パソコン3台まで]\*

\*4台目以降は、1台157.5円(税込)/月。

契約更新の手続き不要

専用ツールで運用・管理が簡単

※ 「フレッツ・ウイルスクリア」のご利用には、フレッツ 光ネクスト、Bフレッツのご契約が必要です(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります)。  
 ※ パソコンのOSなど、ご利用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。 ※ フレッツ 光ネクストでは「フレッツ・ウイルスクリアv6」での提供となり、フレッツ 光ネクストご利用者専用サイト「フレッツ・スクウェア ネット」への接続が可能なIPv6環境が必要となります。 ※ フレッツ・ウイルスクリアの初期費用は不要です(フレッツ光の初期費用が必要です)。



## ■サービス機能一覧

### 発信機能

- 個別形外線発信
- 素線形外線発信
- NK外線発信
- PBX形外線発信
- 外線群指定発信
- オフック回線自動捕捉
- プリセクション
- 内線個別呼出
- 内線代表呼出
- 信号／音声呼出切替
- 音声ページング
- ステッコール
- 話中呼出
- オフックダイヤル
- ワンタッチオンフックダイヤル
- プリセットダイヤル
- 発信履歴
- ワンタッチダイヤル
- 電話帳
- メモダイヤル
- 追加ダイヤル
- ボースダイヤル
- 簡易自動再発信
- 発信ID通知
- 発信規制
- 事業者識別番号自動付与

### 着信・応答機能

- 外線放送着信
- モデムダイヤルイン
- 網番号ダイヤルイン
- 着番号ダイヤルイン
- i・ナンバー
- 自動応答サービス
- 専用線ダイヤルイン
- 着サブアドレスダイヤルイン
- グローバル着信
- 発信号ダイヤルイン
- 個別外線着信
- 素線形外線着信
- 内線放送着信
- 内線個別着信
- 内線代表着信
- 任意回線応答
- 着信自動応答
- 代理応答
- 音声ページング応答
- 内線ハンズフリー応答
- 通信中着信
- 着信音識別
- 着信鳴動端末指定
- 着信音色切替(着信メロティ)

- 着信音量調節
- 高音量着信
- 構内スピーカによる外線着信表示
- 着信音優先順位
- 着信即時表示
- 着信履歴
- 着信音停止
- 着信未応答警報
- 内線への通信前情報通知
- 通信中着信通知
- キャッチホン
- 緊急番号呼び返し着信
- G2／G3FAX着信
- コールバック(システム内線着信)
- コールバック(中継発信)

### 通話機能

- スピーカ受話
- ハンズフリー通話
- 会議通話
- 通話割り込み
- 長時間通話警報音送出
- フッキング／切断再捕捉
- 通信中ダイヤル
- 受話音量調節
- ヘッドセット接続
- 内線PB信号送出
- 送話カット
- TV電話サービス
- 高音質サービス

### 保留・転送機能

- 共通保留・転送
- 個別保留・転送
- パーク保留・転送
- 外／内線呼の外線への転送
- ページング転送
- 呼出状態転送
- オンフック転送
- 不在着信転送
- 転送電話
- 長時間保留警報音送出・切断
- 保留音送出
- 圏外時転送機能・圏外時留守番機能

### 表示機能

- カレンダー、時計表示
- ダイヤルモニタ
- 自己内線番号表示
- LK登録内容表示
- 状態表示
- 待機中サービス状態表示
- システムバージョン表示
- 通話時間表示

- 外線種別表示
- 発信者情報表示
- 転送元番号表示
- 会議参加者内線番号表示
- 外線捕捉表示
- BRU IPアドレス表示

### ランプ表示機能

- キーランプ表示
- 着信ランプ表示
- メモリバックアップ電池切れ表示
- 高音質表示

### ドアホン機能

- ドアホン呼出
- ドアホン着信
- 施錠コントロール
- カメラドアホン着信
- カメラドアホンの蓄積映像再生

### セキュリティ機能

- セキュリティ起動、解除
- 自動発報(セキュリティ通報)
- 遠隔音響モニタ
- 威嚇音送出
- センサ起動表示
- センサ起動履歴
- 外付けカメラモニタ
- ドアホン着信外線転送
- 外付けカメラの蓄積映像再生
- サービスロック

### 音声メール機能

- メール機能
- メール録音
- 録音一時停止(ポーズ)
- メール再生
- 同報メール
- メール消去
- メール全消去
- メール保護
- 転送メール
- 再生早送り・巻き戻し
- 自動通話録音
- 手動通話録音
- 通話録音モード切替
- 音声メール受信通知
- 通話録音コメント付加
- システムモード別代行録音(システム留守番電話)
- お待たせメッセージサービス
- 留守番通知
- 留守番電話モニタ
- 留守番電話通話割込

- メッセージ無音圧縮
- メール自動消去
- タイムスタンプ自動再生
- PB音字識別
- VMUメモリ初期化

### その他

- ユーザデータ設定
- Webからのユーザデータ設定
- 時計・カレンダー設定
- 時計アラーム
- システムモード切替
- 通信クラス
- 受話器外し警告音
- 発信回線規制
- 着信回線規制
- 保留転送回線規制
- FAX／電話切替
- FAX自動転送
- FAX使用中表示
- FAX連動機能
- メり有り通知
- 料金情報通知
- フックスホン
- 着信規制(発信専用制御)
- フレキシブルキーアサイン
- キータッチトーン
- ナンバリングフリー
- 外線混在収容
- トーカー装置接続
- 端末ポータビリティ
- 省電力モード
- バックライト
- 着信メロティダウンロード

### オプション

- カールコードレス電話機
- デジタルシステムコードレス
- 録音電話機
- 防水電話機
- 単体電話機
- コンソール収容
- 外線表示盤
- 通話録音端子
- 内線バス延長
- バス配線分岐
- 専用線アダプタ収容
- アナログコードレス
- ナースコールアダプタ収容
- SIP端末収容
- IPKT収容
- アドバンストIP電話機
- ソフトフォン
- 映像アダプタ収容

### 停電機能

- 停電カッツスルー
- バッテリーバックアップ
- 停電電話機収容
- 電池劣化警告表示

### 保守機能

- KTからのシステムデータ設定
- Web設定(工事保守者)
- 遠隔保守
- システムデータの自動設定
- ソフトウェアダウンロード
- 運用状況レポート機能
- Webからのシステムデータ設定
- 通話履歴取得
- PAD調整
- 自動ファームアップ機能
- オプションユニットソフトウェア更新状態通知
- 機器接続確認(PING送信)
- 主装置再起動
- 端末ソフトウェア更新
- リモートマネジメント

### VoIP機能

- IP外線収容
- スライド発信
- RTU暗証番号初期化
- IPハンド接続
- BRUランプ状態確認


### CTI機能

- CTI

※ 一部サービス機能については、各機能を組み合わせることによりご利用いただけます。また、ご利用にあたっては一部オプション機能が必要となる機能がございます。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

ソフトフォン推奨動作環境				
動作環境	OS	Windows® XP SP2	Windows Vista® SP1	
			HomePremium	HomeBasic
	CPU推奨	シングルコア／2.4GHz以上の32ビットCPU デュアルコア／1.0GHz以上の32ビットCPU	シングルコア／3GHz以上の32ビットCPU デュアルコア／1.6GHz以上の32ビットCPU	
	メモリ推奨	512MByte以上	2GByte以上	1GByte以上
	HDD		350MByte以上の空き容量*	
	グラフィックモニタ		DirectShow(DirectX9.0c)対応のビデオカード必須。 解像度1024×768以上、32ビットカラーが表示可能であること。	
		32MBメモリ	128MBメモリ以上	32MBメモリ
	LAN		TCP/IPおよびUDP通信が可能な環境必須。	
	サウンド		DirectShow(DirectX9.0c)対応のサウンドデバイス必須。	
USB		USB2.0必須。		
マイク		マイク入力必須。		

\* OSの動作に必要な容量は別途必要となります。録音／録画を行う場合は、さらに空き容量が必要となります。
※ 映像会議使用時は推奨スペックが異なります。

	<b>安全上のご注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。</li> <li>●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。</li></ul>
---	----------------	---

■「フレッツ 光ネクスト」「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」「フレッツ・ISDN」(いずれもインターネット接続サービス)に関するご注意

●インターネットをご利用いただくためには、別途プロバイダとの契約が必要となります(別途月額利用料などがかかります)。●「フレッツ光」とは「フレッツ 光ネクスト」と「Bフレッツ」の総称です。●「フレッツ 光ネクスト」「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」「フレッツ・ISDN」のご利用にあたっては、月額利用料のほかに、契約料、工事費などが必要となります。●通信速度はお客さま宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境や回線の混雑状況などにより、大幅に低下する場合があります。●エリアによってご利用できない地域があります。なお、提供エリア内であっても、設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合があります。●弊社フレッツ網の保守上または工事にやむをえない場合は、ご利用を一時中断させていただく場合がありますので、ご了承願います。●工事に先立ち、光加入者回線敷設のための設備状況調査にお伺いする場合があります。確認の結果によっては、「フレッツ 光ネクスト」「Bフレッツ」をご提供できないことがあります。●マンションタイプの場合、集合住宅などの建物内に共用設備を設置する必要があることから、管理組合さまなどの承諾を得る必要があります。また、集合住宅などへの共用設備の設置が困難な場合、提供をお断りする場合があります。※その他ご提供条件やご利用上の注意事項につきましては、フレッツ公式ホームページにてご確認ください。〔http://flets.com〕

■ひかり電話オフィスA(エース)/ひかり電話オフィスタイプ(いずれも光IP電話サービス)に関するご注意

●ご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。●ISDN 対応機器、G4FAX など、一部の通信機器はご利用いただけません。●本サービスは停電時に緊急通報を含めて通話ができません。無停電電源装置(UPS)などをご利用いただくことで、一定時間、通話が可能となる場合があります。●緊急通報番号(110／119／118)へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非常通知に関わらず、ご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先(警察・消防／海上保安)に通知します。なお、番号の頭に「184」を付加しダイヤルした場合は非通知となりますが、緊急機関側が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。●本サービスは災害時に優先的に通話を確認する仕組みはありません。●一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。●加入電話などでご利用いただいている発信先、一部付加サービスの機能をご利用いただけない場合があります。●NTT 東日本以外の電話サービス(定額料金の発生する割引サービスなど)にご加入の場合、必要に応じてお客さま yourself でご利用のサービス事業者さまへ利用停止の連絡を行ってください。利用の如何にかかわらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。●着信課金サービス、ガス検針などの警報・検針サービス、セキュリティサービスなどは、ご契約の事業者によりその取り扱いが異なります。お客さまご自身で必ずご契約の事業者へ、本サービスへ変更する旨の連絡を行ってください。●県間通話に関しては株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーまたはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。国際通話に関しては T-Systems ジャパン株式会社 のサービスをご利用いただけます。

■ひかり電話オフィス A(エース)に関するご注意

●ひかり電話オフィス A(エース)は「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプ」をご契約のお客さまご利用いただけます。●同一契約者グループを構成するためには、あらかじめ対象回線のご登録が必要です。なお、ご登録は、NTT 東日本営業エリアの同一名義のご契約に限ります。●その他、ご利用にあたっての注意事項の詳細は、NTT 東日本販売担当者にお問い合わせいただくか、「ひかり電話オフィス A(エース)ホームページ」(http://www.ntt-east.co.jp/hikari\_ofa/)をご覧ください。

●114(お話し中調べ)、コレクトコール(106)、テレドーム・テレゴング(0180から始まる番号)など、一部かけられない番号があります。●ガス検針などの警報・検針サービスをご利用の場合、ご契約の事業者さま(ガス会社など)により、その扱いが異なります。お客さまご自身で、必ず契約の事業者さまへ、ひかり電話オフィスA(エース)/ひかり電話オフィスタイプに変更する旨の連絡を行ってください。●NTT東日本の加入電話などをご利用いただいているお客さまが、本サービスを同一設置場所でご利用いただく場合、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用することを番号ポータビリティといいます(一部ご利用いただけない場合があります)。番号ポータビリティのご利用には、別途1番号毎に同番移行工事費2,100円(税込)がかかります。●番号ポータビリティのご利用には加入電話などを休止または解除いただく必要があります。加入電話などの休止には、別途利用休止工事費1,050円(税込)がかかります。●NTT東日本およびお客さまの設備状況により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合があります。

■フレッツ・VPN ワイドについて

●本サービスはベストエフォート型サービスのため、通信速度や通信品質、常時接続性を保証するものではありません。●設備などのメンテナンスや変更工事のため、サービスおよびサービス申込受付ページを一時中断する場合があります。●フレッツ・アクセスサービスに故障が発生した場合、本サービスの復旧までに時間差が生じる場合があります。●一部利用できない IP アドレスがあります。●VPN 管理者が「VPN 廃止」を行った場合、当該 VPN の契約者(VPN 管理者、VPN 参加者)全員の廃止となります。VPN を存続したい場合は VPN 管理者変更により VPN 参加者となった上で「VPN 参加者の廃止」を行ってください。●VPN の利用に伴うお客さま間のトラブルについて、NTT 東日本では一切関与しませんのであらかじめご了承ください。●詳しくは、http://flets.com/vpnwide/ をご覧ください。

■事業者識別番号自動付与機能に関するご注意

●事業者識別番号自動付与機能を利用するには、必ず工事が必要です。また、お客さまが NTT 東日本、NTT 西日本にまたがって移転される場合は、工事により事業者識別番号を変更する必要があります。この場合は、別途工事費が必要となります。●留守番電話サービスセンタなど、事業者識別番号を付与すると、接続できない番号があります。その場合は、自動付与解除特番(0000)を先にダイヤルする必要があります。●184、186などを090または080で始まる携帯電話番号の前につけてダイヤルしたときでも、事業者識別番号(0036)を自動的に付与して発信します。●その他の固定電話事業者からの発信設定もできます。

■ワイヤレス商品に関するご注意

●ワイヤレス商品を安全にご利用いただくために、無線LANのセキュリティ設定(SSIDの変更、暗号設定など)を必ず行ってください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11aを使用する際は、電波法により屋内でのみご利用ください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11b/gを使用する際は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。●一部ワイヤレス商品は、変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は約 40mです。●一部ワイヤレス商品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。①使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。②万一、「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、すみやかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。③その他不明な点やお困りのことが起きたときは、弊社窓口などにお問い合わせください。●一部ワイヤレス商品で使用する 34,38,42,46 チャネルの周波数は、衛星携帯電話や気象レーダ、高速道路の自動料金徴収システム(ETC)などでも利用されているため電波法により室内でのみ使用可能です。①万一、電波の干渉が発生した場合は、すみやかに使用周波数を

仕様		
	収容回線数	*1 VoIP回線利用時は8 *2 IP端末ご利用時は最大8
	最大外線数	4 *1
	最大内線数	10 *2

	主装置
寸法(幅×奥行×高さ／約mm)	388.9×312×124.4
質量(約kg)	3.4
消費電力(最大約W)	100

	標準電話機・停電用電話機・IP多機能電話機	アドバンスト電話機
寸法(幅×奥行×高さ／約mm)	185×259×95	242×239×102
質量(約kg)	1.0	1.36(ハンドセット含む)

	カールコードレス電話機(子機)	デジタルシステムコードレス電話機(ハンタイプ)	デジタルシステムコードレス電話機(デスクタイプ)	シングルラインコードレス電話機	アナログコードレス電話機(卓上型)	
寸法(幅×奥行×高さ／約mm)	50×194×39(アンテナ含まず)	44×17.2×142(アンテナ含まず)	185×256×95(アンテナ含まず)	48×17.3×135	46×40×175(アンテナ含まず)	
質量(約g)	205(電池パック含む)	98(電池パック含む)	1050(電池パック含む)	89(電池パック含む)	200(電池パック含む)	
電源	ニッケル水素電池 DC3.6V 550mAh	リチウムイオン2次電池 DC3.7V 720mAh	リチウムイオン2次電池 DC3.7V 720mAh	専用リチウムイオン電池 DC3.7V 720mAh	専用ニッケル水素電池 DC3.6V	
消費電力(最大約W)	0.4(動作時)	0.4(動作時)	0.7(動作時)	0.4	0.8(動作時)	
通話可能範囲(半径／約)	80m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	300m以内(直線見通し距離)	
使用可能時間	連続通話時間 約5.0時間(フル充電時)	約4.5時間	約2.0時間	事業所モード時 約8時間(フル充電時)	約6.0時間(フル充電時)	
	連続待受時間 約100時間(圏内時、フル充電時)	約320時間	約50時間	事業所モード時 約250時間(フル充電時)	約150時間(フル充電時)	
充電時間(約)	9時間	6時間	7時間	3時間以上	10時間	
	カールコードレス電話機(親機)	3接続装置(スター)	1接続装置(スター)	充電器	充電器	NX-無線アクセスポイント(a/b/g/n)
寸法(幅×奥行×高さ／約mm)	189×259×78(アンテナ含まず)	242×156×44.1(アンテナ含まず)	146×136×41.5(アンテナ含まず)	65×72×45(電源コード含まず)	70×78.5×48	165×47×207(突起物含まず)
質量(約g)	815	500	320	130(電源コード含む)	42	470
電源	主装置より給電	主装置より給電	主装置より給電	AC100V	AC100V	LANまたは電源アダプタより給電
消費電力(最大約W)	7.0(動作時)	4.0	2.5	4.0	3.0	12.0

	給電HUB	コンソール	ハンズフリー装置
寸法(幅×奥行×高さ／約mm)	255×200×44	96×220×65	113×150×52
質量(約kg)	1.7	0.3	0.35
消費電力(最大約W)	85	バス・スター:主装置より給電/IP:給電HUBより給電	6.0

※ 寸法については突起部を除きます。



実物大



## IP多機能電話機(18ボタンタイプ)

■サイズ: <幅>約185×<奥行>約259×<高さ>約95\*(mm) ■質量: 約1.0(kg) ■カラー: ○SILVER(標準)

\* 最大時 約157(mm)

※ 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。



ダイナミックエコマーク  
認定商品



## デジタルシステムコードレス電話機(ハンディタイプ)

8つのフレキシブルキー\*1を搭載し、回線の状況が一目で判別できる

■サイズ: <幅>約44×<奥行>約17.2×<高さ>約142\*2(mm)

■質量: 約98(g) [電池パック含む]

### マルチゾーン方式

複数の接続拠点間で通話できる

大きな  
ディスプレイ

8つの  
フレキシブルキー

使いやすい  
上下左右キー

高速  
ハンドオーバ\*3対応

### 事務所間移動機能

移動先の支店など\*4で  
内線電話として利用できる

漢字対応  
電話帳機能

\*1 内線・外線・ワンタッチボタンなどさまざまな用途で利用できるボタン。

\*2 アンテナおよび突起部を除きます。

\*3 接続するアンテナを切り替えること。

\*4 alphaNX Plusシリーズが設置されていることが条件となります。

なお、移動先のalphaNX Plusシリーズについてもコードレス電話機が登録されている必要があります。

※ 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。



実物大

## ◎用途や業務に合わせて選べるコードレス電話機ラインアップ

### コールコードレス電話機\*1(24ボタンタイプ)

受話機の持ち運びが可能

【ベースセット】

■サイズ:

<幅>約189(mm)

<奥行>約259(mm)

<高さ>約78(mm)

■質量:

約1,020(g) [電池パック含む]

【ハンドセット】

■サイズ:

<幅>約50(mm)

<奥行>約194(mm)

<高さ>約39(mm)



### シングルラインコードレス電話機\*2

シンプルな社内用コードレス  
電話機として利用可能

■サイズ:

<幅>約48(mm)

<奥行>約17.3(mm)

<高さ>約135(mm)

■質量:

約89(g) [電池パック含む]



\*1 受話機が持ち運び可能なコードレス電話機。 \*2 1外線のみ利用可能なコードレス電話機。

※ 寸法については突起部を除きます。※ コールコードレス電話機、シングルラインコードレス電話機は実物大ではありません。

※ 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

# 営業伝言ミスが起こってお困りではありませんか？

—— 外回りの営業マンがいらしゃるオフィスの皆様へ朗報です！ ——

## こんな悩みはありませんか？

メモが張り付いた電話機

パソコンにもメモの貼り付け

隠れてしまった伝言メモ

事務の方

- ① 営業マンに伝言し忘れて、大事な注文を逃した。
- ② 注文内容を聞き間違えて、お客さまに叱られた。
- ③ 聞いた内容を営業マンにうまく伝えられない。
- ④ 机の上がメモだらけ。時々紛失して困ることも。
- ⑤ メモの内容を再度説明しないと理解されない。
- ⑥ 営業マンを呼び出す度に仕事の手が止まる。

営業の方

- ① 営業から帰ってきたら机周りが伝言メモだらけ。
- ② 大事な用件が伝言されず、お客さまを失った。
- ③ 用件の伝達時間が遅く、お客さまを待たせた。

## 放っておくと大変なことに...

信頼度UPの  
秘密兵器

## そんな御社に「音声メール機能」

※「音声メール」は、Netcommunity SYSTEM aNX Plusのオプションです。

かしこまりました。



〇〇の件で  
至急 A さんより  
電話が欲しいので  
伝えて下さい...

① お客さまからの電話



③ 速攻連絡



② まるごと録音した  
内容をそのまま転送

『自動/手動』  
録音



※取扱いイメージです。

- 再生**
- ① まず再生ボタンを押して
- 転送**
- ② 再生中に転送ボタンを押す
  - ③ 転送先であるA君のBOX番号を押す

- ★ 用件が正確に伝わるので、仕事ははかどります！
- ★ 連絡し忘れが無くなるので、仕事を逃しません！
- ★ メモ書き不要になるので、事務の方も大助かり！



# 便利な使い方


※「音声メール」は、Netcommunity SYSTEM aNX Plusのオプションです。

## 充実の留守番電話機能

電話対応の  
質の向上!

### 概要

不在時に「自動音声ガイダンス」を流します。メッセージは、電話機からお客さまが吹き込むことができます。また、留守番電話録音も可能です。



### こんなお客さまにお勧めです

- 不在時に電話が鳴りっぱなしのお客さま
- 留守番電話録音を実施したいお客さま
- 留守番電話録音を携帯電話へ転送したいお客さま
- 留守番電話録音内容をリモートアクセスで遠隔地より確認したいお客さま


## 「お待たせメッセージ」で電話をキャッチ!

ビジネス  
チャンスを  
逃しません!

### 概要

事務所への多くの電話に対して対応できない時に「お待たせメッセージ」が自動・手動で応答できます。

※「お待たせメッセージ」は、Netcommunity SYSTEM aNX Plus typeS/typeMのみご利用できます。



### こんなお客さまにお勧めです

- 日中、事務所にいる方が少ないお客さま
- 事務所に人はいるものの、他の用事で電話の前におらず、動き回ることが多いお客さま
- 時間帯によって電話が多いが、鳴りっぱなしのまま切れてしまう電話があることにお困りのお客さま